

Trade Catalogue for Seeds

Of Cacti And Other Succulents

K 380 E

Robert Blossfeld

Potsdam, Neue Koenigstraße 94

Expedition Harry Blossfeld. Lager (Camp) bei Puerto de Tastil, Salta, Argentina, zwischen *Cereus pasacana*.



Terms And Conditions

This catalogue cancels all previous quotations.

The prices are net, taken from Potsdam and subject to fluctuation of exchange. They are quoted in RM. and based upon the average exchange rate of one Reichsmark being 40 Cents U. S. Cy. (or 1/8 English Cy., or 1,75 Swiss Francs). **Portions** of 20 seeds are supplied at 30% of the price quoted for 100 seeds. Lowest price per portion is RM. 0,20 (\$ 0,08 or 4 d.).

Tables of exchange see third page of cover.

Quantity Discount. On orders for at least 500 seeds of the same variety 20% discount are allowed off the price for 100 seeds (or $\frac{1}{32}$ oz.) except if another price is quoted for 1000 seeds. Besides this a special quantity discount is allowed off the net-amount of invoice for cash with order:

| | | | | |
|--|--------------------|------------------------|-------------|--|
| | 20% | discount on orders for | 5 000 seeds | |
| | 25% | " " " " | 10 000 " | |
| | 33 $\frac{1}{3}$ % | " " " " | 25 000 " | |

Payments. As delivery against C.O.D. is impossible, Cash with order is solicited including \$ 0,25 (1/1 Engl. Cy.) for packing and postage. You may send cheque with order covering the full amount or you may remit by international Postal Money Order which is sent direct by your post-office. I always shall accept payment in foreign currencies at the Berlin rate of exchange of the day following the day of arrival of payment. No order, with no exception, can be executed when not accompanied by full payment. When payment is made in fluctuating exchanges losses in exchange are always on buyers account. Profits also.

Quality. I exercise the greatest care to supply all seeds pure and true to name and of highest quality. From most varieties tests are made and if in some cases the result proves to be unsatisfactory, I try to compensate this as far as possible by supplying a corresponding number of seeds free in addition. But while I endeavour to supply nothing but the best that money can buy, I cannot give any warranty expressed or implied, as to description, quality, productiveness, or any other matter of any seeds I send out, and will not be in any way responsible for the crop, the results being beyond my control. If, however it proves that failure is due to the seeds themselves, I shall gladly replace such seeds as far as possible.

Further conditions see my general catalogue.

Potsdam, November 1937.
Germany.

Robert Blossfeld

Cable Address: Blossfeld Potsdam. **Codes:** ABC-Code 5th & 6th Ed. — Liebers Standard Code.

Bankers: Deutsche Bank, Dep.-Kasse Potsdam; Reichsbank, Potsdam.

Copyright and all rights reserved by Robert Blossfeld.

Explanation of Abbreviations

* = marks the finest, easily grown varieties, which I recommend to grow in quantity.

fl = extremely free-flowering species, seedlings of which will produce beautiful flowers already 1 or 2 years after sowing. These are excellent sellers when in bloom. (See Assortment 19.)

The following special offers will be sent free upon request:

Wholesale Offer for cacti seeds in pictorial pockets for retail.

Illustrated Catalogue for Pedigree Flower Seeds.

Wholesale Offer for Imported Orchid Plants } supplied directly by Harry Blossfeld, Caixa

Wholesale Offer for Imported Cacti Plants } postal 2189, São Paulo, Brazil.

Illustration Supplements to my seed catalogue. Parts I and II, with 138 bi-tone illustrations on art paper of fine cacti and other succulent plants, \$ 0,30 (1/2) post free. Part III, containing, besides a new range of fine plant pictures, an illustrated summary of Harry Blossfeld's 1935 collecting trip through the habitats of cacti in South America, \$ 0,30 (1/2) post free.

Reichhaltige Mischungen

Rich Mixtures

Riches Mélanges

Miscuglio

(In U. S. A. \$, prices are valid for 250 and 2500 seeds)

RM. per 100 s. gra.
US. \$ per 250 seeds

| No. | | | |
|------|---|-------------|-----------------|
| 1 | Mexiko Mischung aller Klassen außer Opuntien. <i>Mexico Mixture of all classes except Opuntias. Mélange de toutes classes mexicaines, sauf Opuntia</i> | 100 —,25 | 1000 S. 1,50 |
| 2 | Südamerika Mischung aller Klassen außer Opuntien. <i>South America M. of all classes except Opuntias. M. de l'Amérique du Sud, sauf les Opuntias</i> | —,25 | 1,50 |
| 3 | Astrophytum . „Sternkakteen“. Favoured „Star Cacti“. „Cactée étoilée“ | 1,— | 8,— |
| 4* | Cephalo- und Pilocereus . „Haar-Säulenkakteen“. Greisenhaupt usw., die schönsten zur Massenzucht. <i>The finest column cacti with beautiful hair and spines, „Old-Man-Cactus“, etc. Very recommendable. Les plus belles cactées, formes hautes, ornées de poils et épines. „Tête de Vieillard“, etc.</i> | —,75 | 6,— |
| 5* | Cereus . „Säulenkakteen“, schnellwachsend. <i>Quick growing column cacti. Formes hautes poussant vites</i> | —,50 | 3,— |
| 6 | Echinocactus . „Kugelkakteen“. <i>Globular cacti including Ferocactus, Gymnocalycium, Thelocactus, Stenocactus, etc. Formes globuleuses, côtelées</i> | —,35 | 2,50 |
| 6a | Rebutia , fl., neue blühwillige Miniatur-Kakteen, Marktschlager. 1—2jährige Sämlinge blühen. Das reichhaltigste Sortiment von Harry Blossfeld's Sammelreise. <i>New dwarf cacti of almost unbelievable floriferousness, flowering when 1—2 years old. Nouvelles cactées miniatures, extrêmement florifères, fleurissant 1 à 2 ans après le semis</i> | 1,25 | 10,— |
| 6b | Gymnocalycium , fl., seltenste schönblühende z. T. neue Zwergsorten von Harry Blossfeld's Sammelreise. <i>Rarities and novelties collected on Harry Blossfeld's So. Am. trip, dwarf and freeflowering. Raretés et nouveautés florifères collectées par Harry Blossfeld à l'Amérique du Sud</i> | 1,25 | 10,— |
| 6c | Parodia . (Microspermia, Hickenia, Echinocactus) fl., zierliche leichtwachsende Pflanzen. Mischung enthält viele seltene Neuentdeckungen von Harry Blossfeld's Sammelreise. <i>Lovely little plants, easy growing and floriferous. Jolies petites plantes. florifères de culture facile</i> | —,75 | 6,— |
| 7 | Echinocereus . „Igel-Säulenkakteen“ | —,25 | 1,85 |
| 8 | Echinopsis . Sehr großblumig. <i>Large trumpet-shaped flowers. A très grandes fleurs</i> | —,45 | 3,60 |
| 8a | Lobivia , fl., leichtwachsend, blühwillig. <i>Easy growing floriferous species. Variétés robustes et florifères</i> | 1,25 | 10,— |
| 9 | Mamillaria . „Warzenkakteen“. <i>Wart-Cacti, including Neomammillaria, Coryphantha, Dolichothele, etc. Formes globuleuses à verrues</i> | —,30 | 2,40 |
| 10 | Opuntia . „Feigenkakteen“, leichtwachsend. „Fig-cacti“, robust growing. „Figue d'Inde, poussant vite“ | —,25 | 2,— |
| 11 | Phyllocactus Hybriden . Prachtmischung der schönsten großblumigen Sorten. Originalsaat vom Spezialzüchter. <i>Mixture of the finest large flowering Phyllocactus-Hybrids in beautiful colours. Choice selection. Mélange des plus belles Phyllocactus-Hybrides à très grandes fleurs, surchoix extra</i> | 1,50 | 12,— |
| 12* | Prachtmischung aller Klassen und bester Handelssorten. <i>Special mixture of all classes of cacti. Mélange spécial de toutes classes de cactées</i> | —,25 | 2,— |
| 12A | Spezialmischung billiger Sorten, die infolge reichlicher Ernte in dieser Mischung besonders preiswert geliefert werden können, nur bei Mindestabnahme von 1000 Korn | —,— | 1,— |
| 3700 | Mischung stammloser Mesembrianthemum . „Lebende Steine“. <i>Mixture of stemless Mesembryanthemums „Living stones“. Mélange de Mesembrianthemum de forme de pierres</i> | 1,50 | 12,— |
| 3701 | Mischung krautartiger Mesembrianthemum , fl., überaus reichblühend, dankbare Topfpflanzen, auch als Sommerblumen im Steingarten. <i>Mixture of herbaceous Mesembryanthema, profuse bloomers, for pots and rockeries. Mélange de Mesembrianthémées herbacées</i> | —,75 | 6,— |

Liebhaber-Sortimente · Amateur Collections

Schöne leichtwachsende Kakteen u. a. Sukkulenten für Anfänger. Portionen von ca. 10 bis 30 Korn in Bildtüten mit Kultur nweisung. *Fine and easy growing cacti and other succulents for beginners. Portions of 10 to 30 seeds in pictorial pockets with cultural hints. Jolis cactées et d'autres plantes grasses de culture facile. Portions de 10 à 30 graines en sachets illustrés avec renseignements de culture.*

| | | RM. | Engl. cy. s. d. | USA. \$ |
|----|--|------|--------------------|------------|
| 23 | 5 Port. (No. 90, 742, 798, 2180 etc.) | —,70 | 1. 2 | —,30 |
| 24 | 10 Port. (dto. & No. 100, 195, 1921 etc.) | 1,20 | 2. 2 | —,50 |
| 25 | 20 Port. (dto. & No. 912, 2379, 3324 etc.) | 2,50 | 4. 2 | 1,— |
| 26 | 30 Port. Prachtsortiment mit wertvollen Seltenheiten | 4,— | 6. 8 | 1,60 |

Most beautiful collection. Surchoix extra.

Preiswerte Sortimente gangbarer Handelssorten

Cheap Assortments of the Best Commercial Varieties
Assortiments des meilleures variétés pour horticulteurs

| | | |
|----|---|--------------------|
| 13 | 500 Kakteensamen in 10 Sorten, je 50 Korn | RM. 2,50 |
| | 500 Cacti seeds in 10 separate varieties, 50 s. of each | (£ —.4.2) \$ 1,— |
| | 500 Graines de cactées en 10 variétés séparées | |
| 14 | 1000 Kakteensamen in 10 Sorten, je 100 Korn | RM. 4,50 |
| | 1000 Cacti seeds in 10 separate varieties 100 s. of each | (£ —.7.6) \$ 1,80 |
| | 1000 Graines de cactées en 10 variétés séparées | |
| 15 | 2000 Kakteensamen in 20 Sorten, je 100 Korn | RM. 8,— |
| | 2000 Cacti seeds in 20 separate varieties, 100 s. of each | (£ —.13.4) \$ 3,20 |
| | 2000 Graines de cactées en 20 variétés séparées | |

Die schönsten Kakteen und andere beliebte Sukkulenten. Für Handelsgärtner besonders empfehlenswert.

| | | |
|-----|---|-----------|
| 16A | 2500 Samen in 50 Sorten, je 50 Korn | RM. 16,— |
| 16B | 5000 Samen in 50 Sorten, je 100 Korn | RM. 27,50 |
| 16C | 25000 Samen in 50 Sorten, je 500 Korn | RM. 84,— |

The finest cacti and favoured succulents. Very recommendable.

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 16A | 2500 seeds in 50 varieties, 50 sds. of each | (£ 1.6.8) \$ 6,40 |
| 16B | 5000 seeds in 50 varieties, 100 sds. of each | (£ 2.5.10) „ 11,— |
| 16C | 25000 seeds in 50 varieties, 500 sds. of each | (£ 7.—.—) „ 33,60 |

Les plus belles cactées et autres plantes grasses.

| | | |
|-----|--|--|
| 16A | 2500 graines en 50 espèces, 50 grs. de chacune | |
| 16B | 5000 graines en 50 espèces, 100 grs. de chacune | |
| 16C | 25000 graines en 50 espèces, 500 grs. de chacune | |

| | | |
|----|---|---------------------|
| 17 | 1000 andere Sukkulentsamen, Agave, Aloë, Mesembrianthemum (Lebende Steine. Living Stones. Pierres vivantes.) etc. Sehr empfehlenswert. 10 Sorten je 100 Korn | RM. 6,50 |
| | 1000 seeds of other succulents, 10 vars., 100 s. of each | (£ —.10.10) \$ 2,60 |
| | <i>I sincerely recommend to grow these besides cacti!</i> | |
| | 1000 graines d'autres plantes grasses, en 10 var. séparées, bien recommandables . | |

| | | |
|-----|--|-------------------|
| 19A | Sortiment blühwilliger Kakteen, die schon 1—2 Jahre nach der Aussaat blühen. 10 schöne Sorten, je 100 Korn = 1000 Korn | RM. 7,50 |
| | Assortment of freeflowering cacti, which will flower 1 or 2 years after sowing and sell at sight. 10 fine varieties, 100 s. of each = 1000 seeds | (£ —.12.6) \$ 3,— |
| | Assortiment de cactées fleurissant 1 à 2 ans après le semis. 10 variétés belles, 100 grs. de chacune = 1000 graines | |

I. Kakteensamen

Cacti Seed

Graines de Cactées

Semi die Cactee

Die schönsten Haar-Säulenkakteen

The Finest Quick Growing Column-Cacti with Hair and Spines

Les plus belles cactées, formes hautes, ornées de poils

RM. per 100 s. gra.
US. \$ per 250 seeds

| No. | | |
|------|---|------|
| 223 | Cereus arrabidaei (Cephc., Piloc. exerens), schön behaart und gelb bis braun bestachelt. <i>Fine, hairy, yellow to brown dense spines. Beau, à cheveux et épines jaunes à brunes.</i> | —,50 |
| 42b* | Oreocereus Celsianus var. lanuginosior , feine weiße lange Wolle, gelbe St. Ist wahrscheinlich identisch mit Cer. fossulatus. <i>Delicate white wool, yellow spines. A très longs poils blancs, épines jaunes.</i> | —,65 |
| 42c* | Oreocereus Celsianus var. , von Harry Blossfeld gesammelte schönste Abart mit langer weißer Behaarung und mächtigen, schwefelgelben, rotgeringelten Mittelstacheln. <i>The most effectful variety, collected by Harry Blossfeld, extremely long white hair and strong yellow centrals armillated red. La variation la plus décorative à longs poils blanc et fortes épines jaune et rouge</i> | —,75 |
| 101 | Cereus Celsianus var. 101. Von Harry Blossfeld im bolivianischen Altiplano entdeckt, dicht leuchtend fuchsrot behaart und bestachelt, am Scheitel dunkler bis braunschwarz und wie Schafwolle gekrellt. Diese wunderbare Pflanze kommt nur ganz vereinzelt in großer Höhe vor. 10 Korn RM. —,50. <i>Discovered by Harry Blossfeld in remote districts of the Bolivian altiplano, almost hidden by its glowing fox-red hairs and spines. Only a few specimens were found on high elevations. An outstanding and beautiful variety. 10 sds. US\$ 0,20 (10 d) 100 sds. US\$ 1,20 (5/—). Trouvé par Harry Blossfeld dans les hautes montagnes boliviennes. Tout couvert de poils et épines d'un coloris éclatant roux de renard.</i> | |
| 43 | Pilocereus chosicensis (Haageocereus), rote Blüte | 1,— |
| 44* | Pilocereus chrysacanthus (Cephalocereus), sehr schön goldgelb | —,60 |
| 45 | Pilocereus chrysomallus (Cephalocer., Pachycereus) | —,80 |
| 45a | Pilocereus chrysostele. „Goldsäule von Brasilien“, herrlich leuchtende goldgelbe Bestachelung. <i>„Gold-Column of Brazil“, deep golden-yellow spines. „Colonne d'or du Brésil“, jaune doré brillant</i> | 1,10 |
| 48* | Pilocereus erythrocephalus | 1,25 |
| 48b | Morawetzia Doelziana , sp. nov., prachtvolle Neuentdeckung aus Peru, von Harry Blossfeld gesammelt, steht Oreocereus nahe, seidig weiße Behaarung, kräftige Mittelstacheln. <i>Beautiful, rare novelty from Peru, very near Oreocereus, with silky white wool and strong centrals, one of the most distinct cacti. Belle nouveauté intéressante, collectée par Harry Blossfeld au Pérou, à poils blanc soyeux et épines fortes</i> | 4,— |
| 52 | Oreocereus fossulatus siehe No. 42b. | |
| 57 | Pilocereus Gounellii , selten, rare | —,70 |
| 113 | Pilocereus hapalacanthus , n. sp., Brasilien | 1,25 |
| 58 | Cephalocereus Hoppenstedtii (Cereus, Pilocereus), schön | 2,— |
| 92a | Espostoa lanata , ähnl. sericatus, jedoch mit kräftigen, langen, rot gespitzten Mittelstacheln. <i>Resembles sericatus, but with strong central spines. Ressemblant sericatus, mais à épines fortes jaune à rouge.</i> | 2,— |
| 60 | Pilocereus Llanosii , Rarität aus Venezuela | —,75 |
| 62 | Pilocereus macrocephalus (Cephalocereus) | —,80 |

Haar-Säulenkakteen (Fortsetzung):

RM. per 100 s. grs.
US. \$ per 250 seeds

| No. | | |
|-------|---|------|
| 63* | Cereus melanostele (C. Dautwitzii, Pilocereus, Espostoa), kurz wattig weiß behaart mit einem zarten, langen, gelben bis schwarzbraunen Mittelstachel. Sämlinge ähnlich Nr. 92a. <i>Dense short white wool, 1 tender yellow to brown central. Semis ressemblant No. 92a</i> | 1,50 |
| 63a | C. melanostele var. inermis (Pseudoespostoa) | 3,50 |
| 70* | Cephalocereus Palmeri (Pilocereus), Sämlinge gelb bestachelt. <i>Seedlings with yellow spines. Semis à épines jaunes</i> | —,65 |
| 436* | Cereus pasacana var. albicephala (Trichocereus, Pilocer.), weiß bestachelt, schön. <i>Fine white spines. Epines blanches</i> | —,45 |
| 453 | Cereus phaeacanthus (Cephaloc.), Brasilien | —,75 |
| 466 | Cereus pseudomelanostele (Haageoc), echt, sehr schön | 2,50 |
| 79 | Pilocereus Sartorianus (Cephalocereus) | —,80 |
| 83 | Pilocereus Schottii (Lophocereus) | —,75 |
| 90* | Cephalocereus senilis , echtes Greisenhaupt. <i>True „Old Man's Cactus“, the best market variety, seedlings sell at sight. Vrai „Tête de Vieillard“, la variété la plus recherchée</i> | —,65 |
| 92 | Espostoa sericata (Pilocereus Dautwitzii, Cereus, lanatus var. sericatus), dicht seidig weiß behaart, keine oder kurze glashelle Mittelstacheln. <i>Silky white wool, beautiful. Tout couvert de poils soyeux blanc, presque sans épines</i> | 2,— |
| 57 | Pilocereus setosus (Gounellii, zehntneri) | —,70 |
| 510 | Cereus Strausii (Borzacactus, Pilocereus, gelbliche Stacheln). <i>Yellowish spines. Epines jaunâtres</i> | —,30 |
| 510a* | Cereus Strausii , prächtige schneeweiße weichborstige Säulen. <i>Snow-white column. Blanc pur</i> | 1,25 |
| 510b | Strausii var. Jujuyensis , rotstachelige Varietät | —,65 |
| 98 | Pilocereus Trelasii (Lemaireocereus?) | —,75 |
| 100* | Oreocereus Trollii , schönste schnellwachsende Massensorte. <i>Beautiful. Long curly white hair covers the body and is surpassed by straight glowing red spines. Seedlings grow very quickly. Highly recommended! Belle nouveauté à poils blancs et épines rouges, indispensable</i> | —,50 |
| 57 | Cephalocereus zehntneri (Piloc. Gounellii, setosus) | —,70 |
| 110* | Pilocereus spec. nov.? „poco“, weiß behaart (= Trichoc. Bertramianus??). <i>White hair. Poils blancs</i> | —,60 |

Anhalonium (Lophophora, Echinocactus)

150 **Williamsii** (Peyotl)..... 2,50

Arequipa (s. Echinocactus leucotrichus)

Ariocarpus (Roseocactus)

| | | | | | |
|-----|------------------------------|------|-----|-----------------------|------|
| 165 | fissuratus | —,75 | 170 | Lloydii | —,80 |
| 169 | Kotschoubeyanus | —,65 | 176 | trigonus | —,65 |



Sämlinge von 6—12 Monaten, hintere Reihe von links nach rechts:

Seedlings of 6 to 12 months, back-row from left:

Semis de 6 à 12 mois, par derrière de gauche à droite:

No. 395 *Cereus marginatus*, No. 1921 *Opuntia microdasys*, No. 1651 *Mamillaria plumosa*.

No. 436 *Cereus pasacana*, No. 195 *Astrophytum myriostigma*, No. 510a *Cereus Straussii*, No. 292 *Cereus Dumortieri*.



Etwa 4-10 Monate alte Sämlinge. Seedlings of abt. 4 to 10 months of age. Semis de l'âge d'environ 4 à 10 mois

Vorderste Reihe von links

Front row from left

De gauche à droite

Mamillaria Hahniana, *Mamillaria bocasana*, 2 *Aloe variegata*; *Cheiridopsis Marlothii*, *Mamillaria centricirrha*, *Mamillaria angularis*, *Oreocereus Trollii*, *Cephalocereus senilis*; *Cereus Straussii*, *Euphorbia submammilaris*, *Mamillaria decipiens*, *Mamillaria Pfeifferi*, *Haworthia fasciata*, etc.



Bei Abrapampa, Jujuy, Argentina. Berg voll schneeweißer *Cereus pasacana*. Auf der Rückseite dieses Berges wachsen lauter *Oreocereus Celsianus*.

In front this mountain is covered with white *C. pasacana* whilst the back side is full of *Oreoc. Celsianus*.



No. 436b. *Cereus pasacana*
(v. *albicephala*) *cristata*.




No. 101. *Oreocereus spec.*
(Bolivian. Altiplano)

Bilder von Harry Blossfeld's Samen-Sammelreisen



No. 110. *Cereus Poco* (*Trichocereus*)



No. 510a. *Cereus Strausii*.



No. 355. *Cereus jamacaru*.



No. 42. *Oreocereus Celcianus*
(T auf Céerus Spachianus)



No. 100. *Oreocereus Trollii*.



No. 296. *Cereus eburneus*.



No. 465. *Cereus pruinosus*.

Astrophytum (Echinocactus)

| No. | | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds | No. | | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|------|---|---|------|---|---|
| 185 | asterias | 1,— | 195* | myriostigma potosina , 5 kantig, „Bischofsmütze“, leichtwachsend. | |
| 187 | capricorne | 1,25 | | „Bishop's Cap“, 5 edged. „Bonnet d'évêque“, à 5 côtes | 1,— |
| 188 | capricorne mayor | 4,— | 195b | myriostigma tamaulipasensis , 5- kantig, gut wachsend | 1,25 |
| 188a | capricorne minor | 2,40 | 196 | ornatum | 1,25 |
| 189 | capricorne senilis | 2,40 | 197* | ornatum Mirbelli , sehr schön. <i>Very fine. Belle variété</i> | 1,25 |
| 190 | capricorne aurea | 4,— | 200a | hybridum, mater myriostigma potosina x pater ornatum , fl., Eltern bestachelt. <i>Seeds harvested from hybr. with spines. Hybrides en mélange</i> | 2,50 |
| 193 | myriostigma tamaulipasensis var. tetragona , 4kantiger „Pfaffenhut“, 4 edged „Parson's Cap“. A 4 côtes, „Bonnet de Prêtre“ | 1,20 | 3 | Mischung. Mixture. Mélange | 1,— |
| 194a | myriostigma coahuilensis , höhere weißgraue Form. <i>More cylindrical, white. Plus haut, gris-blanc</i> | 3,20 | | | |

Borzicactus (s. Cereus)

Cereus (Lemaireocereus, Trichocereus, etc.)

| | | | | | |
|------|---|------|------|---|------|
| 218 | acranthus (Haageocereus) Peru ... | 1,— | 252 | candelabrum (Lemaireocereus We- beri) | —,45 |
| 220 | adcondens (Harrisia) | —,80 | 253 | candelaris (Browningia) | 1,60 |
| 221 | alacriportanus (paraguayensis), blau- grün, 5 Rippen, hellgelbe Stacheln am Grunde rot. <i>Bluish-green, 5-edged, yellow sp.</i> | —,75 | 256* | candicans (Trichocereus) | —,30 |
| 222 | Arendtii (Harrisia), dankbar und selten. <i>Rare</i> | 1,— | 42b* | Celsianus var. lanuginosior | —,65 |
| 223 | arrabidae (C., P. exerens) | —,50 | 42c* | Celsianus var. Very showy | —,75 |
| 227 | aurivillus (Borzicactus, Binghamia), selten; mit seinen goldgelben Stacheln eine Zierde jeder Sammlung. <i>Beautiful rarity with golden spines, really showy! Epines dorées, très effectif</i> | 4,— | 42d | cephalomacrostibas (Trich.) | 1,— |
| 230* | azureus , blau bereift. <i>Blue. Bleu</i> | —,60 | 259 | chalybaeus , schön blau bereift, schwarze Stacheln. <i>Fine blue, black sp. A praine bleu, épines noires</i> | 1,50 |
| 240 | Baumannii (Cleistocactus), gelbe Stacheln. <i>Yellow spines. Epines jaunes</i> | 1,— | 260 | chende (Lemaireocereus) | —,45 |
| 243 | bavosus (Lemaireocereus hollianus) | —,45 | 264* | chichipe (Lemaireocereus) | —,45 |
| 245 | Beneckeii (farinosus), von dem dicken weißen Wachsstaub heben sich die dunklen Stacheln prachtvoll ab. <i>Extremely pruinous, beautiful. Tout couvert de praine blanc</i> | 2,50 | 269 | chiloënsis (Trichocereus) | —,90 |
| 110 | Bertramianus? (Trichocer. „Poco“) | —,60 | 273 | chiotillo (Escontria) | —,40 |
| 247 | Bonplandii (Harrisia, Eriocereus) K | 1,25 | 43 | chosicensis (Haageoc.) | 1,— |
| 247d | brevistylus (Corryocactus) | —,75 | 43a | chosicensis , weißblühend | 2,50 |
| 248 | Bridgesii (Trichocereus) | 1,— | 278 | coerulescens (Piptantoc.), schön blau bereift, mit schwarzen Stacheln. <i>Beautiful blue bloom, black sp. Praine bleu, épines noires</i> | —,80 |
| | | | 279 | colubrinus flavispinus | 2,50 |
| | | | 280 | coquimbanus (Trichocereus) | —,80 |
| | | | 284* | coryne (Stetsonia) | —,35 |
| | | | 286 | decumbens (Haageocer.) | 2,50 |
| | | | 292* | Dumortieri (Lemaireocereus) | —,40 |

Cereus (Lemaireocereus, Trichocereus, etc.) Fortsetzung:

| No. | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds | No. | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|------|--|-------|--|
| 296* | eburneus (Lemaireocer. griseus Br. und R.) —,40 | 435* | pasacana (Trichocer., Pilocer.) gelbstachelig. <i>With yellow spines. Epines jaunes</i> —,40 |
| 296c | eriotrichus (Borzic.) 5,— | 436* | pasacana var. albicephala (Trichocereus, Pilocer.) weiß bestachelt, schön. <i>Fine white spines. Belle var., à épines blanches</i> —,45 |
| 297 | eruca (Machaoocereus) „Teufelskaktus“ „Devils cactus“ „Cactus de diable“ —,65 | 436b | pasacana v. albicephala cristata , von weißborstigen Riesen-Cristaten geerntet —,75 |
| 300 | fascicularis (Trichoc.) —,50 | 445 | pentagonus (Acantocer.) syn. baxaniensis 1,25 |
| 302 | Forbesii , schöne Sämlinge. <i>Seedlings are very showy. Les semis sont très jolis</i> —,65 | 446 | pernambucensis (Piptantoc. formosus), herrlich bereift. Sehr schöne Massensorte. <i>3-5-edged, bluish bloom. A 3-5 côtes, pruine bleue</i> 1,20 |
| 446 | formosus (pernambucensis) 1,20 | 447 | peruvianus —,65 |
| 310* | geometrizzans (Myrtillocactus) —,35 | 448 | peruvianus monstrosus , Felsenk. 1,50 |
| 315 | giganteus (Carnegie) —,65 | 453 | phaeacanthus , Guerke, Brasil —,75 |
| 321 | grandiflorus , K, wahrscheinlich echt, wüchsige Massensorte. <i>True, quick growing. Vrai, poussant vite</i> 2,50 | 454 | phatnospermus (Monvillea) —,90 |
| 327 | griseus —,80 | 457 | pitahaya 1,— |
| 328 | Grossei , selten. <i>Rare</i> 2,50 | 110* | poco (Piloc.?, Trichoc.) wüchsig. <i>Easily grown, showy</i> —,60 |
| 330 | Guelichii (Eriocer., Harrisia) schlank, gut wachsend, fl. <i>Easy growing, free-flowering. Poussant vite, florifère</i> 1,25 | 462 | Pringlei (Pachycereus) 1,80 |
| 342 | Hankeanus —,90 | 465* | pruinus (Lemaireocereus) schön blau bereift. <i>Fine blue bloom. A pruine bleue</i> —,30 |
| 346 | Hassleri (Mediocactus coccineus) wüchsige Unterlage für Sämlingsveredlung. <i>Quick growing variety. Poussant vite</i> 1,10 | 466 | pseudomelanostele (Haageoc.) 2,50 |
| 350 | huascha (Trichocereus) —,60 | 558 | „ Pusquillo “ (Echinopsis?), wüchsig —,30 |
| 352 | ianthothele (Erdisia, Pfeiffera), leichtwachsend 1,60 | 468 | queretaroënsis (Lemaireocereus) ... —,50 |
| 355* | jamacaru , schnellwachsend, echt, aus Bahia, Brasilien! <i>Quick growing variety. Poussant vite</i> —,60 | 476 | saxicola 1,50 |
| 365 | Lauterbachii (Monvillea), leichtwachsend. <i>Easy growing. Robuste</i> .. —,75 | 477 | Schückendantzii (Trichocereus, Echinopsis) fl., gute Pfropfunterlage. <i>Valuable stock f. grafting. Bon pied à greffer</i> —,70 |
| 382 | lepidotus (Piptanthocereus) 1,— | 484 | Simpsonii (Harrisia) 1,20 |
| 393a | macrostibas v. roseiflorus (Neoraimondia), sehr schön, wüchsig 2,— | 490* | Spachianus (Trichocereus), beste Unterlage z. Pfropfen. <i>Best stock for grafting. Le meilleur pied à greffer</i> .. —,50 |
| 394 | maculatus —,90 | 496 | spiniflorus (Erdisia) 1,50 |
| 395* | marginatus (Lemaireocereus, Cereus gemmatus) „Perlbandkaktus“, schön und dankbar. <i>Very fine, quick growing favoured market variety, excellent stock for grafting. Belle variété, poussant vite. Bon pied pour greffer</i> 1,60 | 498 | squammulosus (Zehntnerella) 1,80 |
| 398 | Martinii (Harrisia) 1,50 | 504* | stellatus (Lemaireocereus) —,50 |
| 402 | melanotrichus 1,— | 510 | Strausii (Borzicactus, Pilocer.) goldgelbe Borsten. <i>Golden yellow bristles. Epines jaune doré</i> —,30 |
| 412 | nycticalus (Selenicereus) 1,50 | 510a* | Strausii , K, schneeweiße Borsten. <i>Snow-white. Blanc pure</i> 1,25 |
| 417 | Ocamponis (Hylocereus) —,90 | 510b | Strausii v. Jujuyensis , rot, l. <i>Reddish. Rougâtre</i> —,65 |
| 420 | Ostenii 2,— | 514* | strigosus (Trichocereus) schön. <i>Fine. Beau</i> —,35 |
| 430 | paraguayensis (C. alacriportanus, Piptanthocereus) —,80 | | |

Cereus (Lemaireocereus, Trichocereus, etc.) Fortsetzung:

| No. | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds | No. | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|------|--|------|---|
| 223 | sublanatus (Cephaloc., Piloc. arrabida- dae, exerens), schön. <i>Very fine variety.</i> <i>Très belle variété.</i> —,50 | 540 | undatus , neu 1,— |
| 521 | Tarijensis 1,50 | 541 | usitatus 1,50 |
| 525 | Terscheckii —,70 | 548 | vagans (Selenicereus) 2,— |
| 528 | thalassinus , Lk. et Otto. syn. La- bouretianus —,65 | 550 | validus , schön. <i>Fine. Beau</i> —,50 |
| 531 | tortuosus 1,— | 560* | spec. nova? , wüchsige Massensorte, schön bereift, dicker Körper. <i>Fine</i> <i>and robust growing species, pruinous.</i> <i>Belle espèce poussant bien, pruneux.</i> —,45 |
| 100* | Trollii (Oreocer., Pilocer.) dankbare Handelssorte. <i>Favoured market</i> <i>variety</i> —,50 | — | ca. 30 diverse species, z. T. neu von Harry Blossfeld's Expeditionen aus Chile, Bolivien, Peru, Paraguay, Brasilien etc. je (each species) —,60 |
| 536 | triangularis (Hylocereus) echt. <i>True.</i> <i>Vrai</i> 1,60 | 5* | Mischung. <i>Mixture. Mélange</i> —,50 |
| 538 | tuberosus (Wilcoxia Poselgeri) 1,90 | | |

Coryphantha (Mamillaria K. Sch.)

| | | | |
|-----|---|------|---|
| 601 | Andreae 1,— | 643 | Palmeri —,30 |
| 602 | asterias , schön. <i>Fine. Beau</i> —,60 | 634 | Palmeri var. Jaumavei —,30 |
| 605 | clava —,75 | 648 | radians , schön. <i>Fine. Beau</i> —,25 |
| 610 | conoidea (Neolloydia) —,40 | 648d | radiosa var. texana —,50 |
| 612 | cornifera —,50 | 650 | raphidacantha (Neolloydia) —,65 |
| 615 | difficilis —,40 | 652 | Runyonii (Escobaria, Cor. Roberti Berger) —,50 |
| 619 | echinoidea —,25 | 653 | scolymoides —,40 |
| 623 | erecta —,30 | 668 | Werdermannii , schöne Neuheit. <i>Fine novelty. Belle nouveauté</i> 1,20 |
| 626 | Georgii —,65 | 600 | Coryphantha Mischung. <i>Cory-</i> <i>phantha Mixture. Coryphantha Mé-</i> <i>lange</i> —,25 |
| 627 | gladiispina —,75 | | |
| 629 | grandiflora (Neolloydia) —,65 | | |
| 634 | Jaumavei (Palmeri var. Jaumavei).. —,30 | | |
| 640 | pallida —,50 | | |

Echinocactus

Globular Forms

| | |
|-------|--|
| 1075 | alamosanus —,25 |
| 755a | Anisitzii 1,50 |
| 707 | apricus (Notocactus, Malacocarpus.. 2,— |
| 708b* | aureispinus (Parodia, Microspermia, Hickenia) fl., goldgelbe Hakenstacheln, schon haselnußgroße Sämlinge blühen herrlich orange. <i>Golden-yellow hooked</i> <i>spines, already minute seedlings produce</i> <i>the giant orange fls., of striking effect.</i> <i>Epines crochues jaune doré. Les tout</i> <i>petits semis fleurissent déjà à grosses</i> <i>fleurs orange, très attractif</i> 1,50 |

Formes globuleuses

| | |
|-----|--|
| 709 | asterioides (Frailea), Werd. spec. nov., sieht <i>Astrophytum asterias</i> ähn- lich. <i>Attractive novelty discovered by</i> <i>Harry Blossfeld, resembling Astr.</i> <i>asterias. Nouveauté très attractive.</i> 10 S. RM. 0,90 (\$ 0,35, 1 s. 6 d.) 7,— |
| 710 | Beguinii (Neolloydia) —,50 |
| 711 | Beguinii var. senilis , sehr lang- stachelig. <i>Very long spines. Très longues</i> <i>épines</i> —,75 |
| 716 | bicolor (Thelocactus) fl. —,30 |

Echinocactus (Fortsetzung):

| No. | RM. per 100 s. gra. US. \$ per 250 seeds | No. | RM. per 100 s. gra. US. \$ per 250 seeds |
|------|---|------|--|
| 716a | bicolor var. tricolor , fl., schön, leuchtend rot. <i>Fine brilliant red. Beau, rouge brillant</i> —,50 | 790 | gibbosus 2,— |
| 719 | Bodenbenderianus (Gymnoc.) 1,50 | 796c | Grahlianus (Frailea) zierlich —,75 |
| 720 | calochlorum (Gymnoc. perifer) ... 1,25 | 796 | Graessnerii (Notocactus) K 2,50 |
| 721 | Castanedai (Ancistrocactus megarhizus) —,40 | 798* | Grusonii , „Goldkugelkaktus“, schönste Massensorte, gelbstachelig. <i>Excellent commercial variety, yellow spines. Belle var. à épines jaunes</i> ... —,35 |
| 723 | centeterius (Pyrrhocactus) Seltenheit aus Chile. <i>Rare</i> —,65 | 806 | Haselbergii (Notocactus) sehr schön. <i>Very fine, near Leninghausii, but white bristles. Très belle variété</i> 1,50 |
| 724 | ceratistes — Sandillon (Ericosyce). Wegen ungenügender Keimkraft erst von neuer Ernte lieferbar 1,— | 807 | hastatus (Stenocactus) 1,25 |
| 727 | chilensis , sehr selten. <i>Rare</i> 2,— | 812 | hexaedrophorus (Thelocactus), schön. <i>Fine. Beau</i> —,75 |
| 730 | chrysacanthion (Parodia), schön goldgelb. <i>Fine golden yellow bristles. Jaune doré, très jolie</i> 1,— | 830 | islayensis v. minor (Islaya) fl. 2,50 |
| 734 | concinus (Notocactus, Malacocarpus) fl., wüchsig, blüht schon als junger Sämling. <i>Easy growing, free-flowering. Poussant bien, florifère</i> ... 1,— | 849 | Kurtzianus , schön, leichtwachsend. <i>Fine, easy growing. Beau poussant vite</i> 1,25 |
| 736 | conothelos (Thelocactus) 1,— | 856* | Lamellosus (Stenocactus, Echinofossulocactus) —,40 |
| 739 | coptonogonus (Stenocactus, Echinofossulocactus) —,60 | 859 | Leeanus (Gymnocal.), grünlichgelbe Blüte, wüchsig, fl. <i>Easy growing, lemon-yellow flower, very rare. Fleur jaune verdâtre</i> 1,60 |
| 742* | corniger (Ferocactus latispinus) „Teufelszunge“, vorzügliche Massensorte mit breiten roten Stacheln. „Devils tongue“, excellent market var., with broad red spines. „Langue du Diable“, belle var. commerciale à épines larges de couleur rouge —,25 | 862* | Leninghausii (Notocactus) feine goldgelbe St., dankbar. <i>Delicate golden yellow bristles, very recommendable. A épines jaune doré, espèce favorisée</i> 1,— |
| 743a | corniger var. flavispinus , gelbblühend und gelbstachelig. <i>Yellow flowers and spines. A fleur jaune et épines jaunes</i> —,50 | 864a | leucotrichus (Arequipa) 1,50 |
| 743b | corniger var. flavispinus , lila-blühend. <i>Violet flower. Fleur violette</i> —,75 | 867* | longihamatus var. papyracanthus —,25 |
| 894 | (crassihamatus) , Ferocactus) Syn. Mathssonii —,25 | 867a | longihamatus v. Schottii —,50 |
| 754 | De Laetii (Gymnocalycium) 1,— | 870 | lophothele (Telocactus) —,40 |
| 755 | denudatus (Gymnocalycium) der beliebte „Spinnenkaktus“. <i>Favoured „Spider-Cactus“. A épines ressemblant à une araignée</i> 1,50 | 874 | loricatus (Gymnocalycium) 1,— |
| 768 | echidne (Ferocactus) —,30 | 882 | Maassii (Parodia) —,50 |
| 772* | electracanthus (Ferocactus melocactiformis) —,25 | 886 | MacDowellii (Echinomastus) —,25 |
| 775 | Emoryi (Ferocactus Covillei) —,30 | 887 | macrodiscus (Ferocactus) 2,50 |
| 780 | flavovirens (Ferocactus) —,35 | 889 | mammulosus (Notoc.) fl. 1,25 |
| 755a | Fleischerianus (Gymn.), selten.... 1,50 | 891 | Marsoneri (Gymn.) neu 1,60 |
| 786 | Fordii (Ferocactus), lange, rote Stacheln. <i>Long red spines. Epines rouges et longues</i> 1,— | 894* | Mathssonii (Feroc. crassihamatus) . —,25 |
| | | 721 | megarhizus (S. Ets. Castanedai!).. —,40 |
| | | 905 | microspermus (Parodia, Hickenia, Microspermia), echter Typ, rote Hakenstacheln, dankbar, fl. 2,50 |
| | | 905a | microspermus var. nivosus , mit weißen geraden Stacheln 1,— |
| | | 906 | microspermus macrancistrus , fl. 1,25 |
| | | 907 | microspermus rigidissimus 1,— |
| | | 908 | Mihanovichii (Gymnocal.), fl., blüht als junger Sämling. 1,— |



No. 742. *Echinocactus* (Feroc.) *corniger*
Teufelszunge. Devils tongue. Langue du Diable.



No. 720. *Gymnocalycium calochlorum*
(Syn. *perifer*, Beckbg.)

Lovely dwarf species freely producing large delicate rose fls.

Jolie espèce naine à fl. géante rose, très florifère.



No. 806. *Echinocactus Haselbergii* (Notocactus).



No. 975. *Echinocactus* (Gymnoc.) *Saglionis*.



No. 930. *Echinocactus* (Notocactus) *Ottonis*.



No. 1202. *Echinopsis aurea* (Lobivia).



No. 1261. *Echinopsis violacea* (Lobivia).



No. 1146. *Echinocereus pectinatus rigidissimus*
(Rainbow Cactus. Cactus arc-en-ciel).



No. 1226c. *Lobivia Jajoiana*. Blüte tomatenrot.

Echinocactus (Fortsetzung):

| No. | | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|------|---|---|
| 908a | Mihanovichii var. Friedrichiae , rosablühend. Var. aus dem Nord-Chaco, Paraguay, erstmalig importiert; Pflanzen rotbraun und grün gestreift, sehr schön und selten, nicht wieder zu beschaffen. <i>Giant rose fls., extremely rare of striking beauty</i> | 2,— |
| 912* | minusculus (Rebutia), bringt 1 Jahr nach der Aussaat große rote Blüte. <i>Produces large red flowers 1 year after sowing. Poussant de grandes fleurs rouges déjà à l'âge d'un an</i> | —,70 |
| 915 | Mostii (Gymnocalycium) | 1,— |
| 918 | multicostatus (Stenocactus, Echinofossulocactus) | —,20 |
| 921 | multiflorus (Gymnocalycium) | 1,50 |
| 922 | Netrelianum (Gymnocal.). <i>Silky lemon-yellow fls.</i> | 1,25 |
| 925a | nivosus (Parodia). <i>Snow white bristles, red fls.</i> | 1,— |
| 930* | Ottonis , fl. | 1,25 |
| 931 | Ottonis Uruguayensis (Notocactus) sehr wüchsig und blühwillig. <i>Easy growing and richflowering. Poussant vite et florifère.</i> | 2,— |
| 931a | Ottonis var. tenuispinus , fein bestachelt, aus Brasilien | 2,50 |
| 931d | Ottonis v. Paraguayensis , fl. | 2,50 |
| 938 | pampeanus (Notoc.), fl., wüchsig | 1,25 |
| 946c | Pflanzii (Gymnoc.), fl. | 2,— |
| 947b | phymatothele (Thelocactus) | —,75 |
| 948* | pilosus (Ferocactus Stainesii), schön rot bestachelt. <i>Fine red spines. Epines rouges</i> | —,25 |
| 949* | platensis , fl., leichtwachsend, blüht als junger Sämling | 1,— |
| 720 | prolifer (Gymn. calochlorum) fl. <i>Lovely, dwarf, freeflowering</i> | 1,25 |
| 957 | pseudominusculus (Rebutia) | 2,— |
| 957b | pulcherrimus (Frailea), fl., wüchsig, riesenblumig. <i>Giant lemon yellow fls. rusty red bristles, easy growing</i> | 3,— |
| 958c | pygmaeus (Frailea), reizender Miniaturkaktus, selten, fl. <i>Lovely miniature species, rare</i> | 1,25 |
| 958d | pygmaeus var. phaeodiscus | 1,— |
| 959 | Quehlianus (Gymnocalycium) fl. | —,75 |
| 960 | Rafaelensis | 1,— |
| 964 | recurvus (Ferocactus) | —,25 |

| No. | | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|-------|--|---|
| 971 | Roseanus , zierl. Pflänzch., schwefelgelbe lange Stacheln. <i>Lovely little plant, long yellow spines. Jolie, longues épines.</i> | 2,— |
| 975* | Saglioni (Gymnocalycium), sehr beliebt. <i>Favoured var., dark green with blackish-purple curved spines. Variété favorisée, corps vert foncé, épines noires</i> | —,40 |
| 724 | Sandillon (= ceratistes) | 1,— |
| 983 | Saussierii (Thelocactus) | —,95 |
| 985 | Scheerii (Ancistrocactus) | —,50 |
| 986 | Schickendantzii (Gymnocalycium) | —,80 |
| 986b | Schickendantzii michoga , K. | —,80 |
| 987 | Schilinzkyanus (Frailea), fl., leicht blühend, gelb, wüchsig. <i>Freeflowering, easy growing</i> | 1,50 |
| 988 | Schumannianus (Notocactus), rotbraune lange Borsten. <i>Reddish-brown long bristles. Epines longues rougeâtre</i> | —,80 |
| 988a | Schumannianus v. nigrispinus , gekrümmte rötliche Stacheln | 1,— |
| 991 | scopa (Notocactus), dicht rötlich weiß bestachelt | 1,— |
| 991a* | scopa var. rubra , mit rotem Centralst. | 1,25 |
| 995 | Sellowii (Malacocarpus tephraacanthus) | 2,50 |
| 997 | senilis , Seltenheit aus Chile, lange weiße Borsten. <i>Rarity from Chile, long white bristles. Rareté du Chili, poils blancs</i> | 2,— |
| 1001 | setifer (Parodia) | 1,25 |
| 1002* | setispinus (Hamatocactus) fl. | —,75 |
| 1006 | Soerensii (Etus. tubersiculatus, Pyrrhocactus, Cactus horridus) selten, sehr schön. <i>Rare, very fine. Rare et très beau</i> | 2,— |
| 874 | Spegazzinii (Gymn. loricatum) | 1,— |
| 1007 | stellatus , fl. | 1,— |
| 1009 | Strausianus (Pyrrhocactus) | —,40 |
| 1014* | Stuemerii (Parodia), fl., weiße Hakenst., wüchsig schön. <i>White hooked sp., easy growing, fine. Epines crochues, blanc, végétation robuste, beau et florifère</i> | 1,— |
| 1014a | Stuemerii var. Tilcarensis , sehr langstachelig. <i>Rare novelty, long spines. Nouveauté rare à épines fortes</i> | 1,— |
| 1014b | spec. , ähnlich Stuemerii , rote Blüte | —,40 |

Echinocactus (Fortsetzung):

| No. | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds | No. | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|-------|---|------|---|
| 1018 | submammulosus (Notoc.), fl., leicht wachsend, sehr dankbar. <i>Easy</i> <i>growing, floriferous</i> 1,25 | 1050 | Vorwerkianus (Malacocarpus, vor- mals „Hennisii“), Neuheit. <i>Novelty.</i> <i>Nouveauté</i> —,80 |
| 1021 | tabularis (Notoc.) 2,50 | 1054 | Wagnerianus (Thelocactus), leuch- tend weinrote Stacheln. <i>Glowing</i> <i>wine-red spines. Epines rouges brillant</i> —,85 |
| 1025a | texensis (Homalocephala) 1,25 | 1070 | zacatecasensis (Stenocactus, Echi- nofossulocactus) —,25 |
| 1025b | texensis longispinus 2,— | 1086 | spec. ähnlich scopa , aber gelb be- stachelt, Uruguay, schön, neu?! <i>Novelty? near scopa but yellow spines</i> <i>very showy</i> 2,50 |
| 1014a | tilcarensis (Parodia) 1,— | 6 | Mischung. Mixture. Mélange ... —,35 |
| 1031 | tulensis , schön 1,— | 6a | Rebutia Mischung, fl., mxd. 1,25 |
| 1032 | umadeave (Friesia) 1,25 | 6b | Gymnocalycium Mischung 1,25 |
| 1034 | uncinatus (Ferocactus) —,45 | 6c | Parodia M. (Microspermia) —,75 |
| 1043 | Vaupelianus (Stenocactus), schön, sehr wüchsig. <i>Fine, easy growing.</i> <i>Beau, poussant vite</i> —,85 | | |
| 1048 | viridescens (Ferocactus) —,75 | | |

Echinocereus

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| 1145b | armatus (pectinatus var. arm.) ... —,50 | 1151 | pentalophus —,40 |
| 1105 | conglomeratus —,30 | 1155 | polyacanthus —,35 |
| 1111* | De Laetii „Greisenhaar“ „Old Man's Hair“ „Cheveux de Vieillard“ —,40 | 1160* | procumbens —,25 |
| 1113 | dubius —,25 | 1161 | pulchellus , selten, dankbare, reich- blühende Art. <i>Rare, recommendable,</i> <i>richflowering variety. Rare, jolie var.</i> <i>florifère</i> 2,— |
| 1115 | Engelmannii —,60 | 1164 | Rosei —,75 |
| 1125 | glycimorphus —,35 | 1173 | scopulorum —,30 |
| 1129 | Knippelianus , schön. <i>Fine. Beau</i> 1,— | 1177* | stramineus —,25 |
| 1140 | papillosus 2,— | 7 | Mischung. Mixture. Mélange ... —,25 |
| 1145b | pectinatus armatus —,50 | | |
| 1145 | pectinatus paileanus —,30 | | |
| 1146* | pectinatus rigidissimus , „Regen- bogenkaktus“ „Rainbow“ „Arc- en-ciel“ —,25 | | |

Echinopsis & Lobivia

| | | | |
|-------|--|------|--|
| 1280 | ancistrophora (?), Blüte weiß u. rot —,75 | 1281 | Ducis Pauli 1,50 |
| 1202* | aurea , fl., blühwillig, wüchsig, sehr dankbar. <i>Richflowering, easy growing,</i> <i>very recommendable. Florifère, espèce</i> <i>favorisée</i> 1,— | 1215 | Eyriesii , weißblühend. <i>White flo-</i> <i>wer. Fleur blanche</i> 1,— |
| 1242 | Bruchii nivalis (Lobivia) 1,— | 1217 | famatimensis (Lobivia), echt, fl., eine der schönsten riesenblumigen Neueinführungen, blüht in allen Schattierungen gelb bis dunkelrot. <i>One of the most fascinating giant flo-</i> <i>wering new introductions, fls. in all</i> <i>shades from yellow to red. Une des</i> <i>plus belles variétés à fl. géantes jaune</i> <i>à rouge foncé</i> 2,— |
| 1208 | campylacantha —,35 | 1218 | ferox (Lobivia), fl., schön 1,80 |
| 1209 | chionantha (?Lobivia), prachtvoll blauer Körper, silbergraue St., gelbe bis tief blutorange Blüten. <i>Beautiful</i> <i>bluish body, silvery sp., yellow to</i> <i>orange fls. Rare! Corp bleuâtre,</i> <i>épines argentées, fl. jaune à orange</i> 1,50 | 1257 | (gemmata) turbinata 1,50 |
| 1212 | densispina , variiert 2,50 | | |

Echinopsis & Lobivia (Fortsetzung):

| No. | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds | No. | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|--|---|---|---|
| 1226c Jajoiana , riesige tomatenrote Blüte mit schwarzem Schlund. <i>Gorgeous tomato-red fls. with black throat, valuable novelty. Fleur géante rouge à gorge noir, beau</i> | 2,— | 1244 pugionacantha , von Harry Blossfeld im bolivianischen Altiplano in 3500 m Höhe wiederentdeckt, äußerst selten. Die dolchförmigen Stacheln liegen dem Körper flach an, seidig gelbe Blüte. <i>Most interesting rarity, silky yellow fl. Rareté très intéressante, fl. jaune</i> | 3,50 |
| 1226m Kratochviliana (hamatispina) | 1,50 | 1249 Schreiteri (Lobivia), selten, fl., schön, von Harry Blossfeld wieder gefunden | 2,— |
| 1242 korethroides (Lobivia), kräftig bestachelt, gelbrotbräunlich, Blüte gelb, außen satt rot. <i>Strong yellow spines, yellow fl. Epines fortes, fleur jaune</i> | 1,— | 1229 Schuldtii (Lobivia), fl., Blüte gelblich, rosa, Schlund dunkelviolet | 1,25 |
| 1282 lateritia (Lobivia), fl., kleine, rotblühende Art, dunkelbraune hakige Mittelstacheln. <i>Small red-flowering spec. brown hooked centrals. Petite espèce à fl. rouge</i> | 2,50 | 1249m Shelhasei | —,60 |
| 1227 leucantha | 1,— | 1250 Silvestrii , weißblühend. <i>White giant flower. Fleur blanche géante</i> | —,70 |
| 1281 longispina (Lobivia), schöne Art, bis 7 cm lange Stacheln. <i>Strong plants, spines up to 2 3/4 inches long. Très longues épines</i> | 1,50 | 1252 spiniflora (Lobivia), fl., schöne seltene Art, große rosenrote Blüte. <i>Fine, rose fls.</i> | 3,50 |
| 1229 Marsoneri (Lobivia Schuldtii), fl. | 1,25 | 1256 tubiflora , riesenblumig | —,75 |
| 1230 mirabilis , weiße Riesenblüte. <i>Giant white fl., rare. Fleur géante blanche, rare</i> | 1,50 | 1257 turbinata (Germata) | 1,50 |
| 1231 mistiensis (Lobivia), Peru | 2,— | 1261* violacea , fl., blüht den ganzen Sommer lang, herrlich zart fliederfarben. <i>Flowers all the summer, delicate lilac, easy growing. Fleurit tout l'été, lilas</i> | 2,— |
| 1234 nigra , gelbe Blüte, schön | 1,25 | 1264 Wilkensii , hellrosa Blüte | 1,— |
| 924d nigricans (Echinocactus) | —,85 | 8 Mischung . <i>Mixture. Mélange</i> | —,45 |
| 1235 oxygona , sehr selten, in der Heimat fast ausgerottet, rosa Blüte 10 K. | 2,— | 0070 spec. (Lobivia Drijveriana?) | 3,— |
| 1240g paraguayensis , fl., echt erstmalig wieder importiert, in Kultur gibt es nur Bastarde. Die schönste riesenblumige Epsis. <i>True type species, gorgeous fls.</i> | 2,50 | 0073* Lobivia spec. , „Der südamerikanische Etus. Grusonii“, von Harry Blossfeld gesammelte prachtvolle Kultursorte, mit 6 cm langen goldgelben Stacheln und riesiger Blüte. <i>The South-American Etus. Grusonii, golden yellow spines up to 2 1/2 in. long, giant fls., very recommendable. Fort belle espèce ressemblant Etus. Grusonii, à très longues épines jaune doré</i> | 1,— |
| 1241 Pentlandii (Lobivia), fl., sehr schön, wüchsig, Blüte orange bis karminrot. <i>Easy growing, fls. orange to carmine. Robuste, fl. orange à carmin</i> | 1,50 | 0080 spec. aus Bolivien , sieht einem Etus. corniger flavispinus ähnlich, hochinteressanter Fund v. Harry Blossfeld! <i>Most interesting discovery from Bolivia, resembling Etus. corniger. Introduction très intéressante, ressemblant Etus. corniger!</i> | 2,— |
| 1243 polyancistra , fl. | 1,50 | | |
| 1243a spec. ähnlich polyancistra | 1,— | | |

Haagea (Porfiria)

Leuchtenbergia

| | | | |
|----------------------------------|------|---------------------------------|-----|
| 1300 Schwartzii | —,75 | 1312 principis | 2,— |
|----------------------------------|------|---------------------------------|-----|

Lobivia (siehe Echinopsis)

Mamillaria (Neomamillaria, Dolichothele etc.)

| No. | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds | No. | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|-------|---|-------|---|
| 1409* | angularis (Neom.) wüchsig. <i>Quick growing. Poussant vite</i> —,30 | 1535* | Hahniana , prächtig, schneeweiß behaart, leuchtend rote Blüten. <i>Beautiful white hair, red fl. Merveilleux poils blancs, fleurs rouges</i> 1,60 |
| 1412 | applanata (Neom.) —,40 | 1539 | Heeseana —,80 |
| 1420 | Baumii , fl., reizende Pflanze 1,— | 1540 | hemisphaerica (Neom.) —,40 |
| 1425* | bicolor (Neom.) —,45 | 1549* | hidalgensis (Neom.) fl. 1,— |
| 1426 | Blossfeldiana (Neom.) 1,— | 1554 | Karwinskiana (Neom.) —,65 |
| 1427* | bocasana (Neom.), leichtwachsende und frühblühende beliebte Massensorte. <i>Silky white wool. Easy growing and early flowering market variety. Belle variété florifère, poussant vite</i> —,55 | 1559 | Klissingiana (Neom.) —,80 |
| 1432 | Brauneana . <i>Similar to chionocephala</i> —,50 | 1563 | Knebeliana 1,25 |
| 1438* | camptotricha (Neom.) 1,— | 1566 | Kunthii 1,— |
| 1442a | candida var. rosea —,50 | 1567 | Kunzeana (Neom.) —,50 |
| 1447 | caput-medusae (Neom.) —,50 | 1572* | leona (Neom.) —,50 |
| 1450 | carnea (Neom.) —,50 | 1577 | longicoma 1,— |
| 1453* | Celsiana (Neom.), gelbstachelig. <i>Yellow spines. Epines jaunes</i> —,65 | 1578* | longiflora , fl., allerschönster Frühljahrsblüher, rosa Blüte 3—4 cm Ø. <i>Lovely spring-flowering species, dense white bristles, hooked red centrals, delightful rose fls. up to 1½ in. diam. Young seedlings are profuse bloomers! Rare. Strongly recommended!</i> 3,— |
| 1457* | centricirrha (Neom.) —,30 | 1579* | longimamma (Dolichothele) fl., leichtwachsend 1,— |
| 1451* | cephalophora (Neom.), zierlich, goldgelb behaart. <i>Nice, golden-yellow hairs. Joli, à poils jaune doré</i> 1,50 | 1592 | magnimamma (Neom.) —,75 |
| 1455 | chionocephala (Neom.) —,60 | 1598 | meiacantha (Neom.) —,30 |
| 1460* | compressa longiseta (Neom.) ... —,30 | 1603 | melanocentra (Neom.) —,30 |
| 1471 | crucigera (Neom.) —,50 | 1608 | microbelia , schön. <i>Fine. Beau.</i> —,75 |
| 1483* | decipiens (Neom.) —,50 | 1612 | micromeris (Epithelantha), weiße, zierliche Gruppen. <i>Showy white clusters. Jolis groupes blancs</i> —,80 |
| 1487 | densispina (Neom.) 1,— | 1632 | Orcuttii (Neom.) 1,— |
| 1490 | discolor (Neom.) —,75 | 1640* | Parkinsonii (Neom.), <i>Dense white bristles, attractive</i> —,65 |
| 1710 | (dolichocentra) tetracantha (Neomammillaria) —,50 | 1539 | Pettersonii (Heeseana) —,80 |
| 1497 | durispina (Neom.) fl., reichblühend <i>Richflowering. Florifère</i> 1,— | 1645b | perbella flora rosea 1,25 |
| 1505* | elegans (Neom.) 1,25 | 1471 | perbella lanata —,50 |
| 1509* | elongata-stella-aurata (Neom.), „Goldsternkaktus“. — „Gold-Star-Cactus“. „Cactus étoile d'or“ 1,25 | 1649* | Pfeifferii —,65 |
| 1514 | erythrosperma (Neom.) fl. —,75 | 1651 | plumosa (Neom.) 1,— |
| 1523 | gigantea (Neom.) —,85 | 1654 | pseudoperbella (Neom.) 1,25 |
| 1525 | Goodridgei 1,50 | 1655 | prolifera (Syn. pusilla) fl. 1,50 |
| 1533 | Haageana (Neom.) 1,75 | 1659 | pygmaea (Neom.) 1,25 |
| | | 1662 | Rettigiana 1,— |
| | | 1662a | Rettigiana var. flavispina 1,50 |

Mamillaria (Neomamillaria, Dolichothele etc.) Fortsetzung:

| No. | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds | No. | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|-------|---|-------|---|
| 1662b | Rettigiana var. San Felipe —,75 | 1710a | tetracantha var. Galeottii —,50 |
| 1670* | rhodantha rubra (Neom.), wüchsig <i>Easy growing. Poussant vite</i> —,50 | 1713 | trichacantha (Typ) (Neom.) fl.... 1,25 |
| 1677 | roseo-alba —,35 | 1713a | trichacantha var. , fl., größer. <i>Larger. Plus forte</i> 1,25 |
| 1678 | rubispina , schön, rotstachelig. <i>Easy</i> <i>growing, red spines. Robuste, épines</i> <i>rouges</i> 1,25 | 1719 | uncinata (Neom.) —,30 |
| 1690 | Schiedeana (Neom.) fl., zierliche Pflanze, goldgelb bestachelt, dank- barer Winterblüher. <i>Nice plant,</i> <i>golden-yellow spines, winterflowering.</i> <i>Jolie plante à épines jaune doré, fleu-</i> <i>rissant en hiver</i> 1,— | 1724* | Viereckii (Neom.) 1,25 |
| 1691 | Schmollii 2,— | 1726* | Wildii 2,— |
| 1693 | sphacelata (Neom.) —,75 | 1727 | Winteriana —,30 |
| 1710 | tetracantha (dolichocentra) (Neom.) fl. —,50 | 1734* | Zeilmanniana , fl., rotblühend. <i>Very recommendable. Young seedlings</i> <i>bloom freely, bright red. Très florifère,</i> <i>rouge vif</i> 2,50 |
| | | 1739 | Zuccariniana 1,25 |
| | | 9 | Mischung. Mixture. Mélange ... —,30 |

Melocactus (Cactus)

| | | | |
|------|---------------------------------|------|---|
| 1786 | intortus 1,15 | 1798 | violaceus , aus dem Innern Brasiliens, gut wachsend 1,— |
| 1790 | Maxonii 1,15 | | |
| 1795 | obtusipetalus 1,50 | 1799 | Mischung. Mixture. Mélange ... 1,— |
| 1796 | peruvianus —,90 | | |

Mila

| | |
|------|---|
| 1771 | Kubeana 4,— |
| 1773 | Nealeana (keimte nicht im Versuch, liefere gratis zur Probe). |

Neowerdermannia

| | |
|------|---------------------------------------|
| 1801 | Vorwerckii , selten 4,50 |
|------|---------------------------------------|

Obregonia

| | |
|------|----------------------------|
| 1800 | Denegrii —,75 |
|------|----------------------------|

Opuntia

Ca. 100 verschiedene Arten sind lieferbar (siehe Katalog K 370), die aber größtenteils nur botanischen Wert haben. Ich empfehle die folgenden dankbarsten Kulturarten. *Abt. 100 different species are available (see catalogue K 370) most of which have only botanical value. I recommend the following for cultivation. Environ 100 espèces différentes sont livrables (Voy. catalogue K 370) qui n'ont qu'une valeur scientifique. Je recommande les espèces suivantes pour l'horticulture.*

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| 1850a | diademata var. (Turpinii?), phan- tastisch breite und lange Papier- stacheln, sehr dekorative Varietät von Harry Blossfeld eingeführt. <i>Bold paper-spines, very decorative.</i> 1,25 | 1870 | floccosa , ähnlich C. Trollii. Re- sembles C. Trollii, dense white hair. <i>Poils blancs</i> 1,50 |
| 1868* | ficus indica , robust —,20 | 1921* | microdasys. Favoured var. —,40 |
| | | 1922* | microdasys rufida. Red glochids. <i>Tuffes rouges</i> —,75 |

Opuntia (Fortsetzung) :

| No. | | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|--------|---|---|
| 1935 | pilifera , weißwollige, blaugrün bereifte kreisrunde Glieder. <i>Bluish-green round joints with white wool and long silky hairs. A poils blancs.</i> | 1,— |
| 1942a* | robusta maxima , dicke, blau bereifte Scheiben. <i>Giant circular disks, pruinous</i> | 2,— |
| 1979* | tunicata , lange gelbe Stacheln. <i>Stout straw-coloured spines</i> | —,20 |
| 1985 | vestita , weißhaarig. <i>With long soft white wool and hairs. A poils blancs</i> | 1,50 |

Parodia

(Microspermia, Hickenia siehe unter Echinocactus)

| | | |
|----|--|------|
| 6c | Prachtmischung vieler zum Teil neuer Sorten von Harry Blossfeld's Sammelreise. Sehr empfehlenswert, zierliche leichtwachsende Pflänzchen, blühwillig, fl. | —,75 |
|----|--|------|

| No. | | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|------|---|---|
| 0377 | Opuntia spec. , Argent., hellgrüne, große runde scheibenförmige Glieder, prachtvoll goldgelb bestachelt. Von Harry Blossfeld entdeckt. <i>Beautiful, large round flat light-green joints, with bright golden yellow spines, discovered by Harry Blossfeld. Beau, à larges articles ronds en forme de disque vert gai orné d'épines jaune doré.</i> | 2,— |
| 10 | Mischung. <i>Mixture. Mélange</i> | —,25 |

Phyllocactus

| | | |
|----|--|------|
| 11 | Hybriden-Prachtmischung. <i>Choice Mixture of Hybrids. Surchoix des meilleurs hybr.</i> | 1,50 |
|----|--|------|

Pilocereus

siehe Seite (page) 3—4

Rebutia (Echinocactus)

Small mamillaria-like plants most of which are flowering when only 1 or 2 years old. Their beautiful brilliant coloured flowers reach several times the size of the plant itself. When grafted on robust growing stock-plants (see my detailed cultural directions „Grafting Cacti“ \$ 0,20 or 8 d. post free), Rebutias will become much stronger than in their native habitat and they will also flower surprisingly rich, sometimes twice a year. — Petites plantes ressemblant Mamillarias qui produisent une multitude de belles fleurs rose vif déjà à l'âge d'un ou de 2 ans. Les fleurs atteignent plusieurs fois la grandeur de la plante elle-même. Quand on greffe les Rebutias sur un pied résistant (Cereus Spachianus, Harrisia Jusbertyi ou d'autres Harrisias ou Opuntia ficus indica) on obtient plutôt des plantes fortes et aussi une floraison abondante, parfois 2 fois par an.

| | | | | | |
|-------|--|------|-------|---|------|
| 2000a | aureiflora (Mediolobivia) | 3,— | 2011 | salmonea (xanthocarpa var. salmon- nea), K | 1,50 |
| 2001d | dasyphrissa | 2,50 | 2012 | senilis , weiße Borsten, gelb und rot blühende Varietäten | 1,50 |
| 2001g | deminuta , K | 2,50 | 2012c | senilis var. Stuemeriana , ziegel- rot, gelbgerandete Blüte | 2,50 |
| 2002 | elegans (Mediolobivia), goldgelbe Blüte, Salta | 3,— | 2014 | Steinmannii , selten! | 3,— |
| 2003 | Fiebrigii , weiß bestachelt, rote Blüten, K | 1,50 | 2018 | violaciflora (?) | 4,— |
| 2004 | Haageii | 4,— | 2024 | xanthocarpa , K | 3,— |
| 2005 | Marsoneri , spec. nov., ähnlich senilis, aber mit fuchsbraunen Bor- sten im Neutrieb und mit goldgelben Blüten. Siehe „Kakteenkunde“ Heft 1, 1937 | 4,— | — | 9 diverse species von Harry Bloss- feld's botanischer Sammel-Expedi- tion, je | 2,50 |
| 912 | minuscule , K | —,70 | | (Je eine Portion RM. 4,—). 9 un- known species from H. B.'s collecting trips. (One Portion of each \$ 1,60 or 6 s. 8 d.) | |
| 957 | pseudominuscula | 2,— | 6a | Prachtmischung vieler zum Teil neuer Sorten, dabei Reb. senilis und nicht besonders angebotene Selten- heiten | 1,25 |
| 2009 | pseudodeminuta | 2,50 | | | |
| 2009a | pseudodeminuta var. Schuman- nii , fl., größer und schöner blühend | 3,— | | | |

Teil II

Samen anderer Sukkulente und ähnl. Pflanzen

Seeds of Other Succulents and Similar Plants

Graines d'autres plantes grasses et plantes similaires

Agave

| No. | | RM. per 100 s. gra. US. \$ per 250 seeds |
|-------|---|---|
| 2099* | Mischung. <i>Mixture. Mélange.</i> | 0,50 |

Aloë

Leichtwachsende, beliebte Kalthauspflanzen für Massenzucht. *Easy growing, favoured cool-house plants. Excellent market varieties. Plantes attractives de serre froide poussant vite; bien recommandables pour la culture de gros.*

| | | |
|-------|---|------|
| 2120 | africana (1000 S. RM. 2,50, 5000 S. RM. 9,—) | —,35 |
| 2124 | arborescens (perfoliata f. <i>arborescens</i>) | —,75 |
| 2130 | Broomii | 1,— |
| 2140* | ferox , dankbare Massensorte, schnellwachsend. <i>Young seedlings are quick growing and showy</i> | —,40 |
| 2138 | grandidentata , großzählig, Dented | 2,50 |
| 2145 | Hildebrandtii . <i>Glaucous, white blotched</i> | 2,50 |
| 2146 | humilis , Haworthia-Typ, sehr selten | 1,60 |
| 2150* | latifolia (saponaria var.), breite stachelige Blätter. <i>Broad marbled spiny-margined leaves. A feuilles larges et épineuses</i> | —,75 |
| 2152d | longibracteata | 1,— |
| 2153* | longistyla , echt, dornige Blätter, sehr schöne Massensorte. <i>True, thorny lvs., excellent market variety. Vrai, à feuilles épineuses, bien recommandable</i> | 1,25 |
| 2156 | Marlothii , grau bereift, stark bestachelt. <i>Pruinous, heavy spines</i> | —,80 |
| 2157 | microstigma , mit winzigen kleinen Flecken bedeckt. <i>Lvs. marked with innumerable small white spots. A feuilles couvertes de nombreuses macules blanches</i> | 1,— |
| 2158h | pluridens | —,65 |
| 2166* | saponaria , glaucous, faintly striate, blotched, large brown marginal teeth | —,75 |
| 2174 | Schlechteri , I, echt! <i>True! Vrai!</i> | 2,— |
| 2169 | striata , echt „Korallen-Aloë“, Rosette schön gezeichneter Blätter, rosa überhaucht (1000 S. RM. 3,—). <i>Rosette of smooth-edged lvs., tinged with pink and marked with lines. Rosette à feuilles striées à pruine rose</i> | —,50 |

Aloë (Fortsetzung):

| No. | | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|-------|---|---|
| 2169c | supralaevis , schön! <i>Glaucous, reddish-brown marginal teeth</i> | 1,— |
| 2171 | tenuior | —,65 |
| 2180* | variegata , „Tiger-Aloë“, die beliebteste Marktsorte, dankbarste Zimmerpflanze mit schöner Blattzeichnung. Ia Qualität. Sonderangebot für größere Mengen auf Anfrage! (1000 S. RM. 15,—, 5000 S. RM. 60,—). <i>Excellent Market Variety and glorious indoor plant with beautifully tigered and margined lvs. already seedlings of only 9 months of age sell at sight. Special offer for larger quantities upon application! 100 s. \$ 0,80 (3/2), 1000 s. \$ 6,— (£ 15.0.), 5000 s. \$ 24,— (£ 50.0.) La variété la plus recherchée à feuilles marbrées et tigrées, la meilleure plante d'appartement se vendant à partir de l'âge de 9 mois en quantité illimitée. Offre spéciale pour grandes quantités sur demande!</i> | 1,90 |
| 2185 | zebrina , gestreift. <i>Striped. Strié</i> | 1,20 |
| 2187* | microstigma x saponaria hybrida , very attractive, spotted lvs. | 1,— |
| 2190* | Mischung . <i>Mixture. Mélange</i> (1000 S. RM. 3,—) | —,50 |

Adromischus (siehe Cotyledon)

Cotyledon

Zierliche dankbare Zimmerpflanzen. *Graceful, easy grown indoor plants.*

| | | | | | |
|--------|---|------|--------|--|------|
| 2255 | ausana | 1,— | 2265 d | simplicifolia , reizende Steingartenpflanze. <i>Showy rockgarden plant, yellow pending flower racemes. Plante décorative pour rocailles à fleurs jaune</i> | —,95 |
| 2260 | Cooperi , schön, runde, rotbraun gefleckte Blätter. <i>Fine, globular reddish-brown spotted lvs.</i> | 1,90 | 2265 e | teretifolia | 2,— |
| 2262 | cristata , weichhaarig, wellig gerandet. <i>Hairy waved lvs.</i> | 2,— | 2266* | undulata , dick, weiß bereifte Blätter mit zierlichem, gewelltem Rand. <i>Gracefully waved leaves with remarkable white pubescence. Très attractif, feuilles ondulées gracieusement, a pruine blanche</i> | 1,— |
| 2263 b | macrantha , leichtwachsend, dunkelgrüne, dickfleischige, rotgesäumte Blätter | 2,— | 2269 | Mischung . <i>Mixture</i> | —,50 |
| 2265 | orbiculata , Blätter rottrandig. <i>Lvs. red-edged</i> | —,65 | | | |

Crassula

Anspruchslose Zimmerpflanzen. *Easy growing, decorative indoor subjects. Rich loamy sandy soil.*

| | | |
|--------|--|------|
| 2270 | albiflora | —,25 |
| 2272 | arborescens , sehr dekorativ, wüchsig. <i>Very resistant</i> | —,75 |
| 2275 | barbata , flache Rosette zierlich behaarter Blätter. <i>Flat rosette of lvs. charmingly fringed with white hair</i> | 1,— |
| 2276 c | cephalophora | —,75 |



No. 1734. *Mamillaria Zeilmanniana*. Einjährige Sämlinge. Seedlings of 12 months. Semis d'un an.


Mam. Zeilmanniana & *Mam. longiflora* (No. 1578) are the most beautiful Spring-flowering Mamillarias and the best sellers!



No. 9. Sämlingsschale mit Mamillarien. Seed-Pan with Mamillaria seedlings. Terrine de semis Mamillarias.



No. 2379. *Haworthia margaretifera*.



No. 90. *Cephalocereus senilis*.



No. 2180. *Aloe variegata* (Tiger-Aloe).



No. 2266. *Cotyledon undulatum*.

Crassula (Fortsetzung):

| No. | | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|--------|--|---|
| 2277 | cliata | —,25 |
| 2278 | coccinea (rubicunda, hort) | —,25 |
| 2279 | columnaris , fl. zierlich, „Lederknopf“, blüht nach 2 Jahren. <i>Charming small button-like plant, flowers after 2 years</i> | 1,— |
| 2283* | falcata (Rochea), dankbare Massensorte, grau bereifte Blätter, prächtige, scharlachrote Blüten. <i>Valuable market-variety, greyish lvs., beautiful scarlet corymb fls. with golden stamens, magnificent species. Une plante bien recommandable à feuilles grises et belles fleurs ombellées de couleur écarlate vif.</i> | —,25 |
| 2287 | pebra , hübsche, 25 cm hohe Topfpflanze. <i>Showy pot-plant, 10' height</i> | —,40 |
| 2287 d | perfoliata | —,70 |
| 2292 | sanguinea , Rosetten olivgrüner Blätter leuchtend karmin gefleckt, sehr schöne Neuheit. <i>Light olive-green Rosettes overlaid with rich crimson fleckings. Very attractive novelty</i> . | 1,50 |
| 2297 | Mischung . <i>Mixture. Mélange.</i> (1000 S. RM. 1,—) | —,25 |

Echeveria (Syn. Cotyledon)

| No. | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds | No. | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|--------|--|--------|--|
| 2320 | agavoides 1,50 | 2330 l | Backebergii , fl., kulturwürdige Topfpflanze. Habitus ähnlich E. <i>carnicolor</i> . Die schön leuchtend roten Blüten halten sich sehr lange. 1000 Korn RM. 6,—. <i>Compact, pretty, long lasting, bright red fls.</i> ... |
| 2322 | carnicolor , reizende, winterblühende Topfpflanze, fl., kompakt, zinnober-orange, lange haltbare Blumen, Weihnachtsblüher. Portion RM. 0,50; 1000 K. RM. 3,—. <i>Lovely potplant for Xmas, bright orange long lasting fls. Plante potée très jolie à fl. orange à Noël.</i> | | 1,— |
| 2324 | Derenbergii , niedrige Topfpflanze, blüht 6 Wochen lang im April-Mai, orangerot. Portion RM. —,80. <i>Dwarf pot-plant fls. orange in April-May lasting 6 weeks. Très trapu, fleurit pour 6 semaines en Avril-Mai, orange.</i> | 2330 p | pilosa 1,25 |
| 2325 | De Smetiana , bläulich-silberweiße Rosette 1000 S. RM. 3,—. <i>Bluish-silverwhite rosettes</i> —,45 | 2330 x | pulvinata , zierlich, samtig weiß. <i>Lovely velvety white</i> 1,25 |
| 2325 c | elegans —,75 | 2330 y | purpurea , sehr schön, pflaumenblau bereifte, tief gefurchte Blätter. <i>Beautiful, lvs. deeply channelled, of a deep plum purple colour with a tender bloom</i> 1,50 |
| 2330 | metallicia (Cotyledon gibbifl. m.) 1,90 | 2331 | retusa hybrida , winterblühend, lange haltbare Schnittblumen. Originalsaat. Portion RM. —,65; 1000 Korn RM. 2,50. <i>Very distinct carmine to orange cut-flowers in winter, which keep very well. Recommandé pour la fleur coupée, fleurit en hiver, carmin à orange.</i> |
| 2330 a | metallica glauca 2,— | 2331 a | retusa floribunda 1,— |
| | | 2332 | secunda glauca 1,— |
| | | 2333 | setosa —,75 |
| | | 2335 | Mischung 1,— |

Euphorbia

| No. | | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|-------|---|---|
| 2785 | aphylla | 2,— |
| 2802 | canariensis | 1,50 |
| 2804 | clava | 12,— |
| 2805 | crassipes | 10,— |
| 2810 | gorgonis , Medusenhaupt | 12,— |
| 2816 | inernis | 12,— |
| 2821 | meloformis , Kugelform. <i>Globular ribbed body</i> | 15,— |
| 2831 | obesa , schönste Seltenheit, Kugelform rot gestreift. <i>Striking rarity, globular form with red stripes</i> | 16,— |
| 2838c | stellaespina | 16,— |
| 2838d | stolonifera | 12,— |
| 2839 | valida , ähnlich meloformis, selten. <i>Resembl. meloformis, rare</i> | 16,— |
| 2850 | Mischung . <i>Mixture. Mélange</i> ... | 10,— |

Gasteria

| | | |
|-------|---|------|
| 2339f | Cooperii , schön! | 3,— |
| 2340 | Croucheri | 1,— |
| 2341 | disticha | 1,25 |
| 2351 | marmorata | 1,25 |
| 2355 | nigricans , echt | 1,25 |
| 2356 | nitida | 1,— |
| 2358* | verrucosa , sehr beliebt. <i>Highly recommended</i> | 2,— |
| | ca. 20 diverse Species , nicht benannt. <i>Unnamed, each</i> | 1,— |
| 2362* | Mischung | —,80 |

Greenovia

| | | |
|------|--|------|
| 2365 | gracilis , reizendes Pflänzchen, ähnlich einer zartgrünen Rose. <i>Lovely little plant, resembling a green rose. Ressemblant à une rose verte</i> | 1,25 |
|------|--|------|

Haworthia

| | | |
|-------|--|------|
| 2369 | altilinea , borstig behaart | 2,50 |
| 2375g | Dielsiana , selten | 2,— |
| 2376 | fasciata , dunkelgrün, mit weißen Perlwarzen. <i>Darkgreen with coarse white tubercles in cross-bands</i> | 3,— |

Haworthia (Fortsetzung):

| No. | | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|-------|---|---|
| 2376b | glauca | 2,50 |
| 2378b | inermis | 2,50 |
| 2379* | margaretifera , schön. <i>Fine, easy growing very decorative, large pearly white tubercles</i> | 2,— |
| 2381b | pilifera | 2,50 |
| — | ca. 20 diverse Species u. Raritäten (s. Kat. K 370) je | 2,50 |
| 2395 | Mischung . <i>Mixture. Mélange</i> ... | 1,50 |

Kalanchoe

| | | |
|-------|---|------|
| 2450* | Blossfeldiana „Selecta“, fl., eine der dankbarsten winterblühenden Topfpflanzen, leuchtend scharlach. Port. RM. —,40, 1000 S. RM. 2,50, 10000 S. RM. 20,—. <i>Glorious winter-flowering pot plant, brilliant scarlet fls. Packet \$ —,20 (8 d.), 1000 sds. \$ 1,— (4/2), 10 000 s. \$ 8,— (£ 1.12.8). Excellente pour potées, floraison hivernale, écarlate vif. Très recommandable!</i> —,— | |
| 2450 | globulifera v. coccinea = K. Blossfeldiana | |
| 2451 | Hochstetteri | 1,25 |
| 2452 | marmorata | 2,50 |
| 2453 | rotundifolia | 1,— |
| 2455 | thyrsiflora (?) | 1,— |
| 2456 | Welwitchii | 1,— |

Kleinia (Senecio)

| | | |
|------|---|------|
| 2460 | carnosa | 2,— |
| 2462 | ficoides , blau bereifte Blätter | 2,— |
| 2464 | Haworthii (tomentosa), dick, weißfilzig, selten. <i>White tomentulose, showy</i> | 2,50 |
| 2470 | nerifolia , zierlich. <i>Nice commercial variety</i> | —,40 |

Rochea (siehe Crassula)

| | | |
|------|--|--|
| 2278 | coccinea (fälschl. <i>Crassula rubicunda</i>) I, 1000 S. RM. 2,— (\$ 0,80, 3/4). —,— | |
|------|--|--|

Sedum

| No. | | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|------|--|---|
| 2565 | bellum „Dondo“, Neuheit 1938 , empfehlenswerte Topfpflanze. Bei langsamem Treiben zu Weihnachten bis zum Muttertag, Mitte Mai, mit reinweißen Blütensternchen übersät. Originalsaat Port. RM. 1,20. <i>New attractive winterflowering hardy subject for pots, covered with innumerable snow white star-shaped flowers. With gentle heat it may be had in bloom for Xmas until Mother's Day (mid-May). Originator's seed, portion \$ —,50 (2 sh.).</i> | |
| 2569 | pachyphyllum , vorzügl. Zimmerpflanze, graue stielrunde Blätter mit verdickter roter Spitze. <i>Excellent indoor-plant, thick grey, red-tipped lvs., densely arranged spirally round the upright stems</i> | 1,— |

Sedum (Fortsetzung):

| No. | | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|-------|--|---|
| 2569d | reflexum „Chamaeleon“, neu , bunter Mauerpfeffer, 40—50% fallen gelb, lachs etc. <i>Delightful rockgarden plant, turning yellow, salmon, apricot in summer, quite hardy</i> Portion | RM. 1,— |
| 2571 | spurium coccineum , Purpurteppich, fol. atropurpureis, neu. <i>New</i> , 1 Port. RM. —,40, 1 g RM. 2,40. | |

Sempervivum

| | | |
|------|--|--|
| 2650 | hybridum , dekorative, winterharte für Steingärten. Port. RM. —,50. | |
|------|--|--|

Stapelia

| | | |
|------|---|------|
| | Ca.20 div.Species (s. Katal.K370) je | 2,— |
| 2695 | Mischung. Mixture. Mélange . . . | —,80 |

Mesembrianthemum

Conophytum

| | | |
|------|---|------|
| 3101 | calculus. <i>Clustered button-like nodules</i> | 3,60 |
|------|---|------|

Didymaotus

| | | |
|------|---|------|
| 3122 | lapidiformis , kantige, gepaarte Blätter. <i>Angular paired lvs.</i> | 1,80 |
|------|---|------|

Dinteranthus

| | | |
|-------|---|------|
| 3127 | inexpectatus | 2,— |
| 3128 | Margaretae (Argyroderma, Lapidaria M.). <i>Compact, brownish, tinted with rose and yellow edges</i> | 4,— |
| 3129 | microspermus (Syn. Rimaria micr.), halbkugelige Blätter. <i>Hemispherical dove-grey sprinkled leaves</i> | 4,— |
| 3129b | Pole Evansii | 2,70 |
| 3130 | puberulus , kleine samtig-grau-grüne Blätter. <i>Small velvety greyish-green leaves</i> | 2,50 |

Dorotheanthus

| No. | | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|-------|--|---|
| 3366* | criniflorus , fl. Entzückende einjährige Topf- und Steingartenpflanze, blüht 3—4 Monate nach der Aussaat überreich in herrlichen leuchtenden Farbtönen. Portion RM. 0,30 (\$ 0,15 ; 6 d). 10 g RM. 3,20; <i>A charming Annual for bedding and rockeries and a lovely potplant, abt. 4' high. Flowers profusely in brilliant colours already 3—4 months after sowing 1/8 oz. \$ 0,80</i> —,— | |
| 3385a | gramineus , fl. Verwendung wie 3366. Blüht vom Juni bis September leuchtend hellkarminrot mit dunkler Mitte. Päckchen RM. 0,40 (\$ 0,15, 8 d.) 10 g RM. 1,— (10/32 oz. \$ 0,40 ; 1/8). | |
| 3385b | gramineus fl. albus , weißblühend. 1000 Korn RM. —,40 (1000 sds. \$ 0,15, 8 d.) <i>White fls.</i> | |

Drosanthemum

| | | |
|--------|--|------|
| 3137c* | floribundum , fl., krautig, Sämlinge blühen meist im ersten Jahr, lieblich rosa. Im Sommer im Freien, leichtwachsend. Von allen Mes. am reichblühendsten. <i>Herbaceous, most floriferous, pink, easy growing, flowering in the first year in Summer outdoors. Très florifère, rose, en été en pleine terre</i> | 2,— |
| 3383m | speciosum , fl., leuchtend orange, sehr wertvoll | 1,25 |

Faucaria

Für Massenzucht sehr gut geeignet, Vegetationszeit Herbst—Winter. Leichtwachsend und blühwillig. (August—November). *Recommended for wholesale-market growers. Growing and flowering period Aug.—Nov. Easy growing, freeflowering. Recommandée pour la culture de gros, Végétation et floraison principale Aug. à Nov. Culture facile.*

| | | |
|-------|--|------|
| 3153 | acutapetala , per Frucht (<i>capsule</i>) RM. 2,— | 5,— |
| 3154 | albidens | 2,— |
| 3158 | Bosscheana | 2,— |
| 3158c | canana | 2,40 |
| 3161 | felina | 3,— |
| 3162 | Haagei | 2,— |
| 3163 | Jamesii | 5,— |
| 3165c | lupina | 4,— |
| 3168* | tigrina , fl., Tigerrachen, im zweiten Jahre gelbrot-blühend. <i>Tiger-mouth, large yellow to red flowers in the 2nd year</i> | 1,50 |
| 3170 | tuberculosa | 2,— |
| 3176 | tuberculata x tigrina hybrida , fl. | 2,50 |
| 3177* | Mischung , fl. | 1,80 |



No. 3168. *Faucaria tigrina* (Tigerrachen. Tiger-mouth. Gueule de tigre).



No. 3420. *Pleiospilos Bolusii*. Flowering stones.



No. 2324. *Echeveria Derenbergii*.



No. 2450. *Kalanchoe Blossfeldiana*.

Harry Blossfeld's Cacti-seed
collecting trips.



Am Fundort der No. 1242.
Lobivia Bruchii. At the ha-
bitat.




Illustrations des expediti-
ons de Harry Blossfeld pour
collecter des graines de
cactées.

Bei der Durchquerung des
Rio Blanco (Salta, Argen-
tinien) streikte der brave
Ford.

The Ford Lorry stopped
swimming in the Rio
Blanco.

No. 48b. Morawetzia Doelziana,
Central Peru.





Expedition Harry Blossfeld.
Landschaft in Peru. *Cereus macrostibas*,
chosicensis, *melanostele*, *laetus*, *Melo-*
cactus, *Opuntia pachypus*, *Op. Kühn-*
richiana etc.



„Bergstraße“ in Argentinien. „Mountainroad“ in Argentina.

Fenestraria

| No. | | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|------|---|---|
| 3186 | rhopalophylla , Fensterpflanze, keulenförmige Blätter mit dreikantigem Fenster an der Spitze. <i>Desirable window-plant, club-like lvs. with triangular shaped window at top</i> | 2,— |

Glottiphyllum fl.

Wüchsig, blühwillig. *Robust growing, floriferous.*

| | | |
|-------|--|------|
| 3250 | depressum , fl. <i>Handsome, compact species</i> | 1,50 |
| 3252 | Haagei | 2,— |
| 3254 | linguaeforme , lange, scharfkantige Blätter. <i>Long sharp-edged leaves</i> | —,50 |
| 3256 | Nelii (Neilii) fl., große, hellgrüne, purpur angehauchte Blätter, große gelbe Blüten. <i>Large, light-green soft lvs., large yellow flowers</i> | 1,25 |
| 3260 | uncatum , große, gebogene Blätter. <i>Large hooked green lvs.</i> | 1,— |
| 3264a | spec.? Schön. <i>Fine</i> | 1,— |
| 3265 | Mischung . <i>Mixture. Mélange</i> | 1,— |

Hereroa fl. Leichtwachsend. *Easily grown.*

| | | |
|------|--|------|
| 3268 | cana (Syn. Bijlia. Juttadintera, Mes. canum. Tugwelliae), kantige, erdfarbene Blätter. <i>Squat angular earth-coloured lvs.</i> | 1,— |
| 3270 | carinans | 1,— |
| 3272 | dolabriformis , beilförmige Blätter, wüchsig. <i>Round hatchet-shaped lvs., dwarf, quick growing</i> | 1,— |
| 3273 | Dyeri | 2,— |
| 3274 | granulata , klein, leuchtend orangefarbene Blüten. <i>Dwarf, bright-orange flowers</i> | 2,— |
| 3276 | incurva | 1,50 |
| 3277 | Nelii , per Frucht (capsule) RM. 1,25 | —,— |
| 3281 | Stanleyi , fl., gelbe Blüten. <i>Yellow flowers</i> | 2,50 |

Lapidaria siehe Dinteranthus (No. 3128)

Lithops Lebende Steine. *Living stones. Pierres vivantes.*

| | | |
|-------|--|------|
| 3303 | alpina | 3,90 |
| 3305 | bella (Mes. Lericheanum), schön gezeichnet. <i>Showy markings</i> | 5,— |
| 3307 | Comptonii , „Teufels-Augen“. „Devil's Eye“ | 2,— |
| 3309 | Eberlanzii , schön. <i>Fine</i> | 4,50 |
| 3310d | Fulleri (syn. Maughani), schön gezeichnet. <i>Showy markings</i> | 3,80 |
| 3312 | karasmontanum | 2,50 |

Lithops Lebende Steine. *Living stones. Pierres vivantes.* (Fortsetzung):

| No. | | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds | |
|-------|--|---|------|
| | | | |
| 3313 | kuibisensis , rote Steinchen. <i>Red stones</i> | | 3,50 |
| 3318 | Lesliei (syn. <i>Mes. ferrugineum</i>), dankbarste, schönste Art, gefleckte rötliche Blätter, große Blüten. <i>The most satisfactory and attractive Lithops, mottled red-topped growths. Large flowers</i> | | 1,60 |
| 3322 | mickbergensis | | 4,— |
| 3324 | Mundtii (<i>pseudotruncatella</i> var. <i>Mundtii</i>), fl., schön. <i>Very recommendable, fine and free-flowering species</i> | | —,45 |
| 3326 | olivacea | | 8,— |
| 3330 | pseudotruncatella , schön, wüchsig. <i>Easy growing, fine</i> | | —,50 |
| 3332 | pulmonuncula | | 3,20 |
| 3334 | Ruschiorum | | 3,20 |
| 3335 | Schwantesii | | 4,80 |
| 3336 | summitatum | | 3,20 |
| 3340 | terricolor , Fensterpflanze, grünlich-braun gefleckte Blätter mit durchsichtiger Oberfläche, Blüte gelb. <i>Window-plant, transparent topped lvs., greenish, flecked with brown, yellow flowers</i> | | 3,— |
| 3341 | turbiniiformis (syn. <i>Mes. Hookeri</i>) | | 2,50 |
| 3342 | urikosensis | | 6,— |
| 3342f | Vallis Mariae | | 3,— |
| 3348 | Mischung. <i>Mixture. Mélange</i> | | 2,— |

Mesembrianthemum fl.

| | | |
|-------|--|------|
| 3360 | amoenum , H. 20—25 cm (8—9½"), prächtig purpurn. <i>Purple</i> | 1,— |
| 3362 | aureum , fl., H. 30 cm (11"), leuchtend orange. <i>Bright orange</i> | —,65 |
| 3362a | aureum var. alba , weiß. <i>White. Blanc</i> | 2,— |
| 3365d | blandum album , H. 30 cm (1 ft.), weiß. <i>White. Blanc</i> | 1,— |
| 3365e | blandum , H. 30 cm (1 ft.), blaß-rosenrote Blüten, 6 cm Durchmesser. <i>Fls. 2" diam. Fleur 6 cm diamètre</i> | 1,25 |
| 3365p | cordifolium fol. variegatis , fl., niedriges, einjähriges Kraut, weißbunt, für Teppichbeete, Ampeln usw., Blüten purpurrot. <i>Dwarf annual herb, variegated lvs., purple fls. all the year round. Herbe naine annuelle, feuillage varié, fl. pourpre</i> | —,50 |
| 3366* | criniflorum , fl., siehe (see, voir) <i>Dorotheanthus criniflorus</i> 10 g RM. 3,20, ⅓ oz. \$ 0,80 | |
| 3366g | crystallinum , Eiskraut, Spinatpflanze, 1—2jährig, niedrig (1000 S. RM. —,30). <i>Ice-plant. Ficoïde glacial</i> | —,10 |
| 3367 | curvifolium , niedrig, hell-purpur. <i>Dwarf, light purple. Nain pourpre</i> | —,50 |
| 3367b | deltoideum , fl., reich verzweigt. Blüht blaßrosa oft schon im Februar. <i>Well branched, pink fls. winterflowering</i> | 1,50 |

Mesembrianthemum fl. (Fortsetzung):

| No. | | RM. per 100 s. grs. US. \$ per 250 seeds |
|--------|---|---|
| 3371* | m Lehmannii var. Schonlandii , fl., H. 10—20 cm (4—7"), polsterbildend, weiß (blaßgelb), sehr schöne, wüchsige und harte Sorte, besonders niedriger Typ. <i>Dwarf clusters, very fine and hardy species white (light yellow) fls. Groupes très naines, robuste et florifère, fl. blanche (jaune pâle)</i> 1,50 | |
| 3382d* | roseum , fl., H. 30 cm (1 ft.), kompakt, verschiedene Schattierungen rosa, Mai—Juni. <i>Compact shrub, mixed shades of rose, very fine. Compact, divers coloris roses, très florifère</i> —,50 | |
| 3383m* | speciosum , Strauch, fl., eine der prächtigsten Arten, leuchtend orange, 5 cm Durchmesser. <i>Showy and distinct species, bright orange fls. 2" across. Une de plus belles espèces, rouge brillant et jaune</i> 1,25 | |
| 3383p* | spectabile , fl., H. 10—20 cm (4—7"), Blüten langstielig, 5—7 cm Durchmesser, rosa, weiß, purpur. <i>Fls. up to 2 3/4" across, pink, white, purple. Fleurs 5 à 7 cm diam., rose, blanc, pourpre</i> —,65 | |
| 3385a | tricolor , fl., H. 10 cm (4"), karmin, schöne einjährige Zierpflanze (1000 S. RM. —,40). <i>Lovely annual, crimson, free flowering. Plante annuelle jolie et florifère, carmin</i> —,10 | |
| 3385b | tricolor album , weißblühend. <i>White fls. Blanc</i> (1000 S. RM. —,40) —,10 | |
| 3388 | Zeyheri , fl., H. 30 cm (1 ft.), gedrungen wachsend, dunkelblättrige Pflanze, Blüten 5—6 cm breit, seidig purpurviolett, prachtvoll. <i>Beautiful compact dark lvd. species, fls. 2" across, dazzling magenta. Belle espèce, feuillage foncé, fl. 5 à 6 cm Diam. violet pourpre</i> —,75 | |
| 19C* | Sortiment der 10 schönsten kraut- und strauchartigen Mesembrianthemum meiner Wahl, je ein Päckchen RM. 4,—. <i>Assortment of 10 finest Mesems. one pkt. of each \$ 1,60 or 6 s. 8 d. Assortiment de 10 var. de Mesembr., un paquet de chacune</i> 4,— | |

Muiria

| | | |
|------|--|--|
| 3396 | Hortenseae , das eigenartigste Mes., ähnlich blaßgrünen Pfirsichen, rötlich überhaucht, mit winzigem Schlitz, aus dem die Blüten hervorbrechen. Äußerst selten. <i>The most remarkable Mes., like green peaches, with minute slit, sometimes rosy tinted, very rare.</i> 4,50 | |
|------|--|--|

Pleiospilos

| | | |
|-------|---|--|
| 3420* | Bolusii , fl., die beliebteste Art. <i>The most sought after species</i> 1,25 | |
| 3434* | Nelii (Neilii?) (syn. P. pedunculatus, tricolor), fl., fleischige, paarig zusammenliegende Blätter, die einem gespaltenen Stein ähneln. Blüht im ersten Jahr. Selten. <i>The two fleshy lvs., jointed together, resemble a water-worn stone, seedlings fl. in the 1st year. Rare</i> 3,— | |
| 3436 | nobile (syn. Punctillaria compacta), fl., ähnlich No. 3430, aber kleiner und mit größeren Blüten. <i>Resembles No. 3430, but is smaller and flowers are larger</i> 3,— | |
| 3445 | Roodiae (syn. Punctillaria), bräunlich grüne, runde Blätter (während der Trockenzeit rot), gelbe Blüten. <i>Green-brownish round lvs. (shading to red during drought) yellow flowers</i> 1,50 | |
| 3451 | simulans , fl., ähnlich Bolusii, gefleckte Blätter, sehr selten. <i>Resembles Bolusii, flat-topped lvs., fine and rare</i> 1,80 | |
| 3452 | sororius (Punctillaria) 4,— | |
| 3457* | Pleiospilos und Punctillaria Mischung. <i>Mixture. Mélange</i> 1,50 | |

Punctillaria (siehe Pleiospilos)

RM. per 100 s. grs.
US. \$ per 250 seeds

No.

- 3455 spec.? fl., blüht im ersten Jahr; schön. *Fine, flowering in the first year* 4,—

Schonlandia

- 3371 m **algoëse** (Syn. *Corpuscularia*, Mes. *Lehmannii* v. *Schonlandi*), fl., sehr schöne, niedrige wüchsige und harte Sorte, blüht überreich, weiß. *Very showy, dwarf and robust growing spec., fls. white. Espèce naine très florifère, poussant vite, fl. blanches* 1,50

Titanopsis

- 3559 **calcareo**, flache Gruppen eigenartig geformter rauher Blätter, dem heimatlichen Kalkboden täuschend ähnlich, gelbblühend. *Flat rosettes of rough-surfaced lvs., mimics the limestone in which it grows, yellow fls., very curious* 3,—
3562 **Hugo Schlechteri** (syn. *Astridae*) 8,—

Trichodiadema

- 3590 **densum** (syn. *T. mirabile*), reizendes und interessantes Pflänzchen, einer kleinen Mamillaria ähnlich, große weiße Blüte, Nov.—März. *Nice and interesting plant, looking like a miniature Mamillaria, large fls. Nov.—March* 4,—
3595 **spec. nova**, niedrig. *Dwarf, mauve fls.* 3,20

-
- 3700 **Sondermischung stammloser Mimikry-Mesembrianthemmen.** *Special mixture of stemless mimicry Mesembryanthemums. Mélange spéciale de Mesembryanthemum de forme de pierres* 1,50
3701 **Mischung krautartiger Mesembrianthemmen, fl.** *Mixture of herbaceous Mesembryanthema. Mélange de Mesembryanthèmes herbacées* —,75

Empfehlenswerte Bücher . Books . Livres

Alwin Berger: Kakteen. Anleitung zur Kultur und Kenntnis der wichtigsten eingeführten Arten. Mit 105 Abb. in Leinen geb. RM. 9,— (\$ 3,60).

H. Jacobsen: Die Sukkulente. Beschreibung, Kultur und Verwendung der Sukkulente-Gewächse, mit Ausnahme der Kakteen. Wertvolle Neuerscheinung 1933 und vorzügliches Nachschlagewerk. Mit 215 Abb. geb. RM. 14,—.

H. Jacobsen: Succulent Plants. The Description, Cultivation & Uses of Succulents other than Cacti. Translated by Vera Higgins. This new book with 277 illustrations supplies the need of a general handbook on the various genera of succulent plants. The English edition contains descriptions of 151 genera and 1087 species. Original price 25/— net (. US. \$ 6,25).

Grafting Cacti And Some General Directions for Cultivation by H. and G. Blossfeld, an up-to-date report about successful grafting and growing methods both for fanciers and market growers \$ 0,20 (8 d.) post free

Bildwerke - Illustrations

Mein Bildkatalog. Teil I und II mit 138 Abb. der schönsten Kakteen und anderen Sukkulanten in Doppeltonfarbe auf Kunstdruckpapier RM. 0,70 portofrei. **Teil III** enthält neben weiteren Pflanzenphotos einen interessanten Bildbericht über Harry Blossfeld's botanische Sammelreise 1935 durch die Heimatgebiete der Kakteen in Südamerika, RM. 0,70 portofrei.

Illustration Supplements to my seed catalogue. Parts I and II, with 138 bi-tone illustrations on art paper of fine cacti and other succulent plants, \$ 0,30 (1/2) post free. Part III, containing, besides a new range of fine plant pictures, an illustrated summary of Harry Blossfeld's 1935 collecting trip through the habitats of cacti in South America, \$ 0,30 (1/2) post free.

Supplément d'illustrations. Partie I et II, comprenant 138 tableaux de belles espèces de cactées et d'autres plantes grasses à RM. 0,70 (Ffrcs. 6,05); Partie III, contenant d'autres tableaux de plantes et un sommaire illustré très intéressant de l'expédition botanique de Harry Blossfeld en 1935 à travers les habitats de cactées à l'Amérique du Sud à RM. 0,70 (Ffrcs. 6,05) port inclus.

For my customers in Great Britain, Dominions and Colonies

I beg to give the following key for calculation in RM. (Reichsmark). The best Method to get the exact amount of your order in English currency is the following. First make the addition of the whole amount of your order in Reichsmark (decimalsystem, 1 RM. = 100 parts). Then multiply the amount of full RM. with 20 d. (1 RM. = 20 d.) and add the equivalent of the amount behind the decimal point according to the following tables of exchange. At last add 1 sh. 1 d. for postage and insurance, and the result will be the amount which you have to pay in Engl. £.

For my customers in the United States of America

If you take the RM.-prices as U. S. A. \$-Prices you will get 250 seeds instead of 100 for the same amount in \$.

Otherwise make the addition of your order in RM. and divide the sum by 2,50 (1\$ = 2,50 RM.). The result will be the amount which you have to pay in \$, which must include \$ 0,25 for postage and insurance.

Relations of Oct. 1937. Subject to fluctuation of exchanges. Unverbindlich. Sans engagement et sauf fluctuation d'échanges.

| RM. | Engl. cy. s. d. | USA \$ | RM. | Engl. cy. s. d. | USA \$ | RM. | Engl. cy. s. d. | USA \$ |
|------|--------------------|--------|------|--------------------|--------|------|--------------------|--------|
| 0,05 | = 0. 1 | = 0,02 | 0,40 | = 0. 8 | = 0,16 | 0,75 | = 1. 3 | = 0,30 |
| 0,10 | = 0. 2 | = 0,04 | 0,45 | = 0. 9 | = 0,18 | 0,80 | = 1. 4 | = 0,32 |
| 0,15 | = 0. 3 | = 0,06 | 0,50 | = 0.10 | = 0,20 | 0,85 | = 1. 5 | = 0,34 |
| 0,20 | = 0. 4 | = 0,08 | 0,55 | = 0.11 | = 0,22 | 0,90 | = 1. 6 | = 0,36 |
| 0,25 | = 0. 5 | = 0,10 | 0,60 | = 1.— | = 0,24 | 0,95 | = 1. 7 | = 0,38 |
| 0,30 | = 0. 6 | = 0,12 | 0,65 | = 1. 1 | = 0,26 | 1,— | = 1. 8 | = 0,40 |
| 0,35 | = 0. 7 | = 0,14 | 0,70 | = 1. 2 | = 0,28 | 1,25 | = 2. 1 | = 0,50 |

Prof. Dr. E. Werdermann: Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen. Prächtiges Farbtafelwerk nach den unerreicht künstlerisch schönen Farbaufnahmen Professor Dr. Werdermanns im Vierfarbendruck hergestellt. Jahresabonnementspreis für 4 Mappen mit je 4 Farbendrucktafeln nebst dazugehörigen Textblättern 16,— RM. bei jährlicher Vorauszahlung, sonst zuzügl. —,60 RM. Porto im Inland; für Bezieher im Ausland einschließlich Porto 13,20 RM. Eine Mappe kostet 5,— RM. zuzügl. —,15 RM. Porto im Inland. Für Bezieher im Ausland einschl. Porto 4,10 RM.

Bis Ende 1937 sind insgesamt 136 Farbdrucktafeln erschienen in 34 Mappen zum Gesamtpreise von 136,— RM. zuzügl. Porto im Inland; für Bezieher im Ausland 107,10 RM. einschl. Porto. Dieselben in vier geschmackvollen Leinenbänden gebunden 144,— RM. zuzügl. Porto im Inland; für Bezieher im Ausland einschl. Porto 113,40 RM. Most beautiful work of coloured plates with botanical descriptions, printed in 4 colours from Prof. Werdermann's unequalled colour-photographs. Annual subscription for 4 series, each containing 4 plates RM. 13,20 (\$ 5,35 or 21 sh. 6 d.) post free. Single number (4 plates) RM. 4,10 (\$ 1,65 or 6 sh. 10 d.) post free. Up to Dec. 1937 136 plates are available in 34 series at RM. 107,10 (\$ 43,25 or £ 8,15,0) post free. The same supplied in four bound volumes RM. 6,30 (\$ 2,55 or 10 sh. 6 d.) extra.

Prof. Dr. E. Werdermann: Brasilien und seine Säulenkakteen. Mit 89 Textabbildungen, 4 farbigen Tafeln und einer Karte. Lebendiger Bericht über eine Forschungsreise. Preis geb. 6,— RM. zuzügl. —,40 RM. Porto für Inland; für Bezieher im Ausland einschl. Porto 4,95 RM.

With 89 illustrations, 4 coloured prints and one map. Interesting report of his recent collecting trip. In German language. \$ 2,— or 8 sh. 3 d.

Kakteenkunde. Die altbekannte Monatsschrift für Kakteenkunde! Jahresbezugspreis 3,60 RM. zuzügl. —,96 RM. Porto für Inland. Für Bezieher im Ausland 3,50 RM. einschl. Porto.

The German monthly Cactus journal of old and international repute. Annual subscription RM. 3,50 (\$ 1,40 or 5 sh. 10 d.) post free.

Verlag J. Neumann-Neudamm — J. Neumann, Publisher, Neudamm, Germany.

*We have purchased of seed from your company
annually since 1922 and we have been very pleased
with the results at all times.*

Je tiens à vous exprimer toute ma satisfaction
pour vos précédents envois qui m'ont toujours donné tou-
tes satisfaction.

W.B. Jeg kan give Dem min
høje tak for de planter, som jeg

*I have now to advise of success of our
seed and of the results of the work done
with the results of all times.*

V. L. M., New Zealand: I found your seeds most satisfactory
W. D., USSR.: Die Keimergebnisse sind im ganzen sehr gut, von manchen
Arten haben wir mehr Sämlinge, als man es erwarten könnte.

M. B. B., England: The seeds I had from you recently have germinated
very well, which is quite a pleasant change, after much of the rubbish
one purchases as seed.

I. C. P., Australia: I am pleased to advise you that the seed we purchased
last season gave excellent results, both in germination and in producing
strong vigorous plants, we are more than satisfied.

F. P., England, 13. 3. 37: What I have had before from you, I have
been delighted with.

P. St., Frankreich, 2. 5. 37: Ayant toujours été très satisfait de vos

graines de cactées, je vous prie de prendre note de la commande ci-inclus . . .
G. E. M., Western Australia, 15. 4. 37: The last lot of seed which I
had from you, have germinated exceptionally well, and many of the
seedlings will be ready for sale before the end of this year.

G. J. H., Holland, 17. 5. 37: De zaden dit jaar van U ontvangen komen
prating op waarover ik zeer tevreden ben.

J. S., C. S. R., 7. 7. 37: Ich habe neuer gekauft von 5 Firmen aus Deutsch-
land Kakteensamen um 180 M. Mit Freude kann ich Ihnen mitteilen,
daß Ihre Samen am besten keimten, bin damit vollkommen zufrieden
und bleibe immer Besteller von Kakteensamen

R. A., France, 10. 7. 37: Toujours très content de vos envois, je vous
expédie par même courrier la somme de . . . qui représente le montant
de la commande de . . .